

ANEXO - 75

(Art. 241, § 4º, V)

Controle Mensal de Movimentação de Vasilhames por Marca - MVM

Centro de Destroca: _____
Companhia: _____

Mês:

Marcas	Entradas				Saídas				Obs.
	P2	P13	P20	P45	P2	P13	P20	P45	
(01) AgipLiquigás									
(02) Alagoas Gás									
(03) Amazongás									
(04) Argoni									
(05) Bahiana									
(06) Brasilgás									
(07) Butano									
(08) Copagaz									
(09) Fogás									
(10) Fortgás									
(11) Gás Paulista									
(12) Gasbel									
(13) Gasbrás									
(14) Heliogás									
(15) Liquigás									
(16) LP Gás									
(17) Minasgás									
(18) Multigás									
(19) Novogás									
(20) Onogás									
(21) Pampagás									
(22) Paragás									
(23) Petrogaz									
(24) Pibigás									
(25) Plenogás									
(26) Recifegás									
(27) Sergipegás									
(28) Servgás									
(29) Solgás									
(30) Supergás									
(31) Supergasbrás									
(32) Tropigás									
(33) Ultragaz									
(34) Walgás									
(35) Outras / S.M.									
TOTAL									

Movimentação de Vasilhames

	P2	P13	P20	P45
OM				
PM				
TOTAL				

Responsável: _____

Instruções de preenchimento do formulário " Controle Mensal de Movimentação de Vasilhames por Marca - MVM"

O preenchimento deste formulário é obrigatório para todo veículo que entrar no Centro de Destroca ou Base de

Além de propiciar o necessário controle sobre a movimentação de vasilhames no Centro de Destroca/Base, tem por objetivo

Preenchimento dos Campos:

- (1) Nome do Centro de Destroca;
- (2) Mês do movimento em referência;
- (3) Nome da Companhia que movimentou vasilhames no Centro de Destroca;
- (4) Preencher com o Somatório por marca e tipo dos vasilhames trazidos por cada Companhia, conforme registro na
- (5) Preencher com o Somatório por marca e tipo dos vasilhames trazidos por cada Companhia, conforme registro na
- (6) Coluna para Observações, quando necessário;
- (7) Somatório das quantidades por tipo de vasilhames lançadas na coluna "Entradas";
- (8) Somatório das quantidades por tipo de vasilhames lançadas na coluna "Saídas". A soma das colunas "Entradas" e "Saídas", deverão ser iguais;
- (9) Somatório das quantidades por tipo e marca OM da coluna "Entradas" . Os vasilhames da própria marca não
- (10) Preencher com a quantidade dos eventuais vasilhames da própria marca;
- (11) Somatório das quantidades de vasilhames OM e PM $\{(9)+(10)\}$. A quantidade apurada, corresponderá a base de
- (12) Visto do responsável pela operacionalização do centro de Destroca.

O preenchimento deste formulário é de responsabilidade do administrador do Centro de Destroca e é parte integrante dos