

Sped

Sistema Público de Escrituração Digital

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 23, de 10 de março de 2023

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf

Versão 2.1.2a

Outubro de 2024

Sumário

R-1000 - Informações do contribuinte	3
R-1050 - Tabela de entidades ligadas	7
R-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais.....	10
R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados	13
R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços prestados.....	17
R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva.....	20
R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva	22
R-2050 - Comercialização de produção	24
R-2055 - Aquisição de produção rural.....	26
R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB	29
R-2098 - Reabertura dos eventos da série R-2000	32
R-2099 - Fechamento dos eventos da série R-2000	33
R-3010 - Receita de espetáculos desportivos	35
R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física	38
R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica	46
R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados.....	52
R-4080 - Retenção no recebimento	54
R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000.....	56
R-9000 - Exclusão de eventos	58
R-9001 - Bases e tributos - contribuição previdenciária	59
R-9005 - Bases e tributos - retenções na fonte	63
R-9011 - Consolidação de bases e tributos - contrib. previdenciária	67
R-9015 - Consolidação das retenções na fonte.....	70

R-1000 - Informações do contribuinte

R-1000 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtInfoContri	Reinf	2	Evento de informações do contribuinte	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoContri	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtInfoContri	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoContri	evtInfoContri	3	Informações do contribuinte	1-1	-	O
inclusao	infoContri	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	O
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações da Administração Pública relativas a EFR	0-1	-	O (Se a natureza jurídica for [1015, 1023, 1031, 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1163, 1171, 1180, 1317, 1325, 1333]; N (Nos demais casos).
alteracao	infoContri	4	Alteração de informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	O
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações da Administração Pública relativas a EFR	0-1	-	O (Se a natureza jurídica for [1015, 1023, 1031, 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1163, 1171, 1180, 1317, 1325, 1333]; N (Nos demais casos).
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações que estão sendo alteradas	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoContri	4	Exclusão de informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	O

R-1000 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtInfoContri	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do contribuinte. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_CNAE REGRA_BLOQUEIA_CNPJ_NAT_JURID REGRA_INFO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TAB_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtInfoContri	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
11	infoContri	evInfoContri	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do contribuinte.
12	inclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações incluídas
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte.
17	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na Tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
18	indEscrituracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil através da ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa NÃO obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores válidos: 0, 1.
19	indDesoneracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores válidos: 0, 1.
20	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores válidos: 0, 1.
21	indSitPJ	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da situação da pessoa jurídica: 0 - Situação normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva para pessoa jurídica. Valores válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
22	indUniao	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de entidade vinculada a União: 0 - Não aplicável; 1 - Órgão da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações da Administração Pública Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou demais entidades em que a que União detenha maioria do capital social sujeito a voto, recebe recursos do Tesouro Nacional e está obrigada a registrar a execução orçamentária no Siafi. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza jurídica do declarante for igual a: [101-5,104-0,107-4,110-4, 113-9, 116-3, 121-0, 122-8, 125-2, 126-0, 128-7, 131-7, 201-1, 203-8]. Nos demais casos não pode ser informado. Valores válidos: 0, 1.
23	dtTransfFinsLucr	infoCadastro	E	D	0-1	-	-	Data da transformação de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais em sociedade com fins lucrativos - Art. 13 - Lei 11096/2005.
24	dtObito	infoCadastro	E	D	0-1	-	-	Data do óbito do contribuinte, se falecido. Validação: Informação permitida apenas se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Não pode ser anterior ao ano de 1960.
25	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato.
26	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte para assuntos relacionados à EFD-Reinf. Regra de validação: REGRA NOME VALIDO
27	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
28	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

29	foneCel	contato	E	C	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
30	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
31	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
32	cnjSoftHouse	softHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
33	nmRazao	softHouse	E	C	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a razão social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
34	nmCont	softHouse	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa.
35	telefone	softHouse	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
36	email	softHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
37	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações da Administração Pública relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
38	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	-	Informar se o órgão público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores válidos: S, N.
39	cnjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
40	alteracao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações.
41	idePeriodo	alteracao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações alteradas.
42	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
43	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
44	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte.
45	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na Tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
46	indEscrituracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil através da ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa NÃO obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores válidos: 0, 1.
47	indDesoneracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores válidos: 0, 1.
48	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores válidos: 0, 1.
49	indSitPJ	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da situação da pessoa jurídica: 0 - Situação normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva para pessoa jurídica. Valores válidos: 0, 1, 2, 3, 4.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

50	indUniao	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de entidade vinculada a União: 0 - Não aplicável; 1 - Órgão da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações da Administração Pública Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou demais entidades em que a União detenha maioria do capital social sujeito a voto, recebe recursos do Tesouro Nacional e está obrigada a registrar a execução orçamentária no Siafi. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza jurídica do declarante for igual a: [101-5,104-0,107-4,110-4, 113-9, 116-3, 121-0, 122-8, 125-2, 126-0, 128-7, 131-7, 201-1, 203-8]. Nos demais casos não pode ser informado. Valores válidos: 0, 1.
51	dtTransfFinsLucr	infoCadastro	E	D	0-1	-	-	Data da transformação de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais em sociedade com fins lucrativos - Art. 13 - Lei 11096/2005.
52	dtObito	infoCadastro	E	D	0-1	-	-	Data do óbito do contribuinte, se falecido. Validação: Informação permitida apenas se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Não pode ser anterior ao ano de 1960.
53	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato.
54	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte para assuntos relacionados à EFD-Reinf. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO
55	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
56	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
57	foneCel	contato	E	C	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
58	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
59	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
60	cnpjSoftHouse	softHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
61	nmRazao	softHouse	E	C	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a razão social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
62	nmCont	softHouse	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa.
63	telefone	softHouse	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
64	email	softHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
65	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações da Administração Pública relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
66	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	-	Informar se o órgão público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores válidos: S, N.
67	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
68	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações que estão sendo alteradas, apresentando o novo período de validade.
69	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
70	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
71	exclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
72	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	-	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
73	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
74	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.

R-1050 - Tabela de entidades ligadas

R-1050 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTabLig	Reinf	2	Evento tabela de entidades ligadas	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabLig	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTabLig	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoLig	evtTabLig	3	Informações relacionadas a entidades ligadas	1-1	-	O
inclusao	infoLig	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEntLig	inclusao	5	Identificação da entidade ligada	1-1	cnpjLig, iniValid, fimValid	O
alteracao	infoLig	4	Alteração de informações	0-1	-	OC
ideEntLig	alteracao	5	Identificação da entidade ligada	1-1	cnpjLig, iniValid, fimValid	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações que estão sendo alteradas	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoLig	4	Exclusão de informações	0-1	-	OC
ideEntLig	exclusao	5	Identificação da entidade ligada	1-1	cnpjLig, iniValid, fimValid	O

R-1050 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTabLig	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de entidades ligadas. Regras de validação: REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE REGRA TABGERAL ALTERACAO PERIODO CONFLITANTE REGRA TABGERAL EXISTE REGISTRO ALTERADO REGRA TABGERAL EXISTE REGISTRO EXCLUIDO REGRA TABGERAL INCLUSAO PERIODO CONFLITANTE REGRA TAB PERMITE EXCLUSAO 1050 REGRA TAB VALIDA DT FUTURA
3	Id	evtTabLig	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtTabLig	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtTabLig	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
11	infoLig	evtTabLig	CG	-	1-1	-	-	Informações relacionadas a entidades ligadas.
12	inclusao	infoLig	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideEntLig	inclusao	G	-	1-1	-	-	Identificação da entidade ligada e do período de validade das informações que estão sendo incluídas.
14	tpEntLig	ideEntLig	E	N	1-1	001	-	Classificação da entidade ligada: 1 - Fundo de investimento; 2 - Fundo de investimento imobiliário; 3 - Clube de investimento; 4 - Sociedade em conta de participação. Valores válidos: 1, 2, 3, 4.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

15	cnpjLig	ideEntLig	E	C	1-1	014	-	<p>CNPJ da entidade ligada.</p> <p>Validação: O CNPJ informado deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser um número de CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1), em pelo menos um dia no período de validade inicial da tabela, indicado no campo {iniValid};</p> <p>b) Se fim de validade {fimValid} for informado, a validação do item anterior também é feita no período final de validade informado.</p> <p>O CNPJ de fundo ou clube de investimento ({tpEntLig}=[1,2 ou 3]) deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) deve pertencer a uma das seguintes CNAE: 6499-9/01, 6470-1/01, 6470-1/02 ou 6470-1/03;</p> <p>b) O CNPJ do Fundo ou Clube de Investimento deve ter o número de ordem 0001;</p> <p>c) O CNPJ do declarante deve corresponder a pessoa jurídica de direito privado (grupo 2 da tabela de naturezas jurídicas).</p> <p>O CNPJ de Sociedade em Conta de Participação (SCP) ({tpEntLig}=[4]) deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) deve ser um número de CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "inapta" (situação=4) em pelo menos um dia do período do início da validade (iniValid) informado pelo contribuinte;</p> <p>b) se o período fim de validade {fimValid} estiver preenchido, a validação do item anterior também é realizada no primeiro dia do período final de validade (fimValid) informado;</p> <p>c) O número de identificação do declarante deve ser de pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ) de direito privado não pertencente ao grupo 1 da tabela de natureza jurídica.</p>
16	iniValid	ideEntLig	E	C	1-1	007	-	<p>Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.</p>
17	fimValid	ideEntLig	E	C	0-1	007	-	<p>Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.</p> <p>Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.</p>
18	alteracao	infoLig	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações.
19	ideEntLig	alteracao	G	-	1-1	-	-	Identificação da entidade ligada e período de validade das informações que estão sendo alteradas.
20	tpEntLig	ideEntLig	E	N	1-1	001	-	<p>Classificação da entidade ligada:</p> <p>1 - Fundo de investimento;</p> <p>2 - Fundo de investimento imobiliário;</p> <p>3 - Clube de investimento;</p> <p>4 - Sociedade em conta de participação.</p> <p>Valores válidos: 1, 2, 3, 4.</p>
21	cnpjLig	ideEntLig	E	C	1-1	014	-	<p>CNPJ da entidade ligada.</p> <p>Validação: O CNPJ informado deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser um número de CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1), em pelo menos um dia no período de validade inicial da tabela, indicado no campo {iniValid};</p> <p>c) Se fim de validade {fimValid} for informado, a validação do item anterior também é feita no período final de validade informado.</p> <p>O CNPJ de fundo ou clube de investimento ({tpEntLig}=[1,2 ou 3]) deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) deve pertencer a uma das seguintes CNAE: 6499-9/01, 6470-1/01, 6470-1/02 ou 6470-1/03;</p> <p>b) O CNPJ do Fundo ou Clube de Investimento deve ter o número de ordem 0001;</p> <p>c) O CNPJ do declarante deve corresponder a pessoa jurídica de direito privado (grupo 2 da tabela de naturezas jurídicas).</p> <p>O CNPJ de Sociedade em Conta de Participação (SCP) (tpEntLig=4) deve obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) deve ser um número de CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "inapta" (situação=4) em pelo menos um dia do período do início da validade (iniValid) informado pelo contribuinte;</p> <p>b) se o período fim de validade {fimValid} estiver preenchido, a validação do item anterior também é realizada no primeiro dia do período final de validade (fimValid) informado;</p> <p>c) O número de identificação do declarante deve ser de pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ) de direito privado não pertencente ao grupo 1 da tabela de natureza jurídica.</p>
22	iniValid	ideEntLig	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.
23	fimValid	ideEntLig	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.
24	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações que estão sendo alteradas, apresentando o novo período de validade.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

25	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
26	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
27	exclusao	infoLig	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
28	ideEntLig	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica a entidade objeto da exclusão.
29	cnpjLig	ideEntLig	E	C	1-1	014	-	CNPJ da entidade ligada. Validação: Deve ser o número de CNPJ informado no registro que se pretende excluir.
30	iniValid	ideEntLig	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser a data informada no registro que se pretende excluir.
31	fimValid	ideEntLig	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informada, deve ser a data informada no registro que se pretende excluir.

R-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais

R-1070 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTabProcesso	Reinf	2	Evento tabela de processos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de suspensão de exibibilidade de tributos	1-50	codSusp	O
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]); N (nos demais casos).
alteracao	infoProcesso	4	Alteração de informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	1-50	codSusp	O
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]); N (nos demais casos).
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações que estão sendo alteradas	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão de informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

R-1070 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTabProcesso	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de processos. Regras de validação: REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE REGRA PERMITE ALT_EXCL_CODSUSP REGRA TABGERAL ALTERACAO PERIODO CONFLITANTE REGRA TABGERAL EXISTE REGISTRO ALTERADO REGRA TABGERAL EXISTE REGISTRO EXCLUIDO REGRA TABGERAL INCLUSAO PERIODO CONFLITANTE REGRA TAB PERMITE EXCLUSAO REGRA TAB VALIDA DT FUTURA
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	-	Informações do processo.
12	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do processo e validade das informações que estão sendo incluídas.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

14	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
15	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo válido.
16	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
18	indAutoria	ideProcesso	E	N	0-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Terceiro (outra entidade, empresa ou pessoa física). Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]. Valores válidos: 1, 2.
19	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de compensação judicial ou suspensão de exigibilidade de tributos.
20	codSusp	infoSusp	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo.
21	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em mandado de segurança; 02 - Depósito judicial do montante integral; 03 - Depósito administrativo do montante integral; 04 - Antecipação de tutela; 05 - Liminar em medida cautelar; 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte; 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte; 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92.
22	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
23	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	-	Indicativo de depósito do montante integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores válidos: S, N.
24	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares do Processo Judicial
25	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma sigla de UF válida.
26	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
27	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	004	-	Código de identificação da vara.
28	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações.
29	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
31	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo válido.
32	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
33	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

34	indAutoria	ideProcesso	E	N	0-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Terceiro (outra entidade, empresa ou pessoa física). Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]. Valores válidos: 1, 2.
35	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de compensação judicial ou suspensão de exigibilidade de tributos.
36	codSusp	infoSusp	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo.
37	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em mandado de segurança; 02 - Depósito judicial do montante integral; 03 - Depósito administrativo do montante integral; 04 - Antecipação de tutela; 05 - Liminar em medida cautelar; 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte; 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte; 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92.
38	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
39	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	-	Indicativo de depósito do montante integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores válidos: S, N.
40	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
41	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma sigla de UF válida.
42	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
43	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	004	-	Código de identificação da vara.
44	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações que estão sendo alteradas, apresentando o novo período de validade.
45	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
47	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
48	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo objeto da exclusão.
49	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
50	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser o número do processo que se pretende excluir.
51	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.
52	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informada, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.

R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados

R-2010 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtServTom	Reinf	2	Evento serviços tomados	1-1	Id	O
ideEvento	evtServTom	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtServTom	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tplnsc, nrlnsc	O
infoServTom	evtServTom	3	Serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada	1-1	-	O
ideEstabObra	infoServTom	4	Identificação do estabelecimento/obra contratante dos serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
idePrestServ	ideEstabObra	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada	1-1	cnpprestador	O
nfs	idePrestServ	6	Notas fiscais	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal	1-9	tpServico	O
infoProcRetPr	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).
infoProcRetAd	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).

R-2010 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtServTom	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada. Regras de validação: REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDO PREST REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtServTom	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tplnsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoServTom	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada.
15	ideEstabObra	infoServTom	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento/obra contratante dos serviços.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

16	tpInscEstab	ideEstabObra	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento contratante dos serviços: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1, 4.
17	nrInscEstab	ideEstabObra	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ do contribuinte declarante. Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do {cnpjPrestador}. Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do contribuinte declarante. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ. Se {indObra} for igual a [1,2] o número informado deve ser um CNO.
18	indObra	ideEstabObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - É obra de construção civil, modalidade empreitada total; 2 - É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial. Validação: Em arquivo gerado por pessoa física, deve ser igual a [1,2]. Valores válidos: 0, 1, 2.
19	idePrestServ	ideEstabObra	G	-	1-1	-	-	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
20	cnpjPrestador	idePrestServ	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do prestador de serviços. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a [1] (empreitada total) o CNPJ do prestador terá que ser o proprietário do CNO informado no campo {nrInscEstab}.
21	vlrTotalBruto	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
22	vlrTotalBaseRet	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.
23	vlrTotalRetPrinc	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetencao}, subtraído da soma dos valores informados no campo {vlrRetSub} dos registros vinculados.
24	vlrTotalRetAdic	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
25	vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetAdic	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados.
27	indCPRB	idePrestServ	E	N	1-1	001	-	Indicativo se o prestador é contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção de contribuição previdenciária: 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%; 1 - É contribuinte da CPRB - retenção de 3,5%. Valores válidos: 0, 1.
28	nfs	idePrestServ	G	-	1-N	-	-	Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela empresa identificada no registro superior.
29	serie	nfs	E	C	1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	E	C	1-1	015	-	Número da nota fiscal/fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: Deve ser maior que zero.
33	obs	nfs	E	C	0-1	250	-	Observações.
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal.
35	tpServico	infoTpServ	E	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme Tabela 06. Validação: O código informado deve existir na Tabela 06.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

37	vlrRetencao	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Se {indCPRB} = [0] preencher com valor correspondente a 11% de {vlrBaseRet} . Se {indCPRB} = [1] preencher com valor correspondente a 3,5% de {vlrBaseRet} . Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior a ((11% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [0] ou a 3,5% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [1]) - {vlrRetSub}).
40	vlrServicos15	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
41	vlrServicos20	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
42	vlrServicos25	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
43	vlrAdicional	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior a (4% sobre {vlrServicos15} + 3% sobre {vlrServicos20} + 2% sobre {vlrServicos25}).
45	infoProcRetPr	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

53	codSuspAdic	infoProcRetAd	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços prestados

R-2020 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtServPrest	Reinf	2	Evento serviços prestados	1-1	Id	O
ideEvento	evtServPrest	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtServPrest	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoServPrest	evtServPrest	3	Informações relativas aos serviços prestados	1-1	-	O
ideEstabPrest	infoServPrest	4	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" dos serviços	1-1	tpInscEstabPrest, nrInscEstabPrest	O
ideTomador	ideEstabPrest	5	Identificação dos tomadores dos serviços	1-1	tpInscTomador, nrInscTomador	O
nfs	ideTomador	6	Notas fiscais do prestador	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal	1-9	tpServico	O
infoProcRetPr	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).
infoProcRetAd	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).

R-2020 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtServPrest	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento serviços prestados com cessão de mão de obra ou empreitada. Regras de validação: REGRA EVE_IND_RETIFICACAO REGRA EVE_VALIDO_TOMAD REGRA EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
3	Id	evtServPrest	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoServPrest	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações relativas aos serviços prestados com cessão de mão de obra ou empreitada.
15	ideEstabPrest	infoServPrest	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" dos serviços mediante cessão de mão de obra.
16	tpInscEstabPrest	ideEstabPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

17	nrInscEstabPrest	ideEstabPrest	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstabPrest}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscEstabPrest}.
18	ideTomador	ideEstabPrest	G	-	1-1	-	-	Identificação dos tomadores dos serviços.
19	tpInscTomador	ideTomador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do tomador: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1,4.
20	nrInscTomador	ideTomador	E	C	1-1	014	-	Indicar o número de inscrição do tomador, conforme indicado no campo {tpInscTomador}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscTomador}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ válido e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB. Se {indObra} for igual a [1], {nrInscTomador} deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador {ideEstabPrest} na base da RFB. Se {indObra} for igual a [2], {nrInscTomador} deve ser um CNO e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB.
21	indObra	ideTomador	E	N	1-1	001	-	Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - É obra de construção civil, modalidade empreitada total; 2 - É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial. Valores válidos: 0, 1, 2.
22	vlrTotalBruto	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
23	vlrTotalBaseRet	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.
24	vlrTotalRetPrinc	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetencao} deduzida da soma dos valores informados no campo {vlrRetSub} dos registros vinculados.
25	vlrTotalRetAdic	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetPrinc	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}.
27	vlrTotalNRetAdic	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}.
28	nfs	ideTomador	G	-	1-N	-	-	Notas fiscais do prestador de serviços.
29	serie	nfs	E	C	1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	E	C	1-1	015	-	Número da nota fiscal/fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: Deve ser maior que zero.
33	obs	nfs	E	C	0-1	250	-	Observações.
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal.
35	tpServico	infoTpServ	E	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme Tabela 06. Validação: O código informado deve existir na Tabela 06.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrRetencao}.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrRetencao}.
40	vlrServicos15	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
41	vlrServicos20	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
42	vlrServicos25	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
43	vlrAdicional	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser maior que {vlrAdicional}.
45	infoProcRetPr	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva

R-2030 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAssocDespRec	Reinf	2	Evento recursos recebidos por associação desportiva	1-1	Id	O
ideEvento	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que recebeu os recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
recursosRec	ideEstab	5	Informações relativas a recursos recebidos pela associação desportiva	1-N	-	O
infoRecurso	recursosRec	6	Detalhamento dos recursos recebidos.	1-N	tpRepasse	O
infoProc	recursosRec	6	Informações de processos administrativos/judiciais	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet}>0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}=[92])).

R-2030 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAssocDespRec	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento recursos recebidos por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. Regras de validação: REGRA EVE ASSOCDSP REGRA EVE ASSOCDSP PER REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDO ESTAB REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtAssocDespRec	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento da associação desportiva que recebeu os recursos.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores válidos: 1.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRec	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Informações relativas a recursos recebidos de pessoas jurídicas a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc.
18	cnpjOrigRecurso	recursosRec	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou os recursos. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante.
19	recEmprExt	recursosRec	E	C	0-1	001	-	Informar se a empresa é domiciliada no exterior e não sujeita à inscrição no CNPJ. Valores válidos: S.
20	nmEmprExt	recursosRec	E	C	0-1	070	-	Informar o nome da empresa que repassou os recursos e que não é sujeita à inscrição no CNPJ por ser domiciliada no exterior. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {recEmprExt} for informado. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO_EXT
21	vlrTotalRec	recursosRec	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto dos recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}.
22	vlrTotalRet	recursosRec	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção dos recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
23	vlrTotalNRet	recursosRec	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRet} dos registros vinculados.
24	infoRecurso	recursosRec	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos recebidos.
25	tpRepasse	infoRecurso	E	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
26	descRecurso	infoRecurso	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso recebido.
27	vlrBruto	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto do repasse recebido a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.
28	vlrRetApur	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária.
29	infoProc	recursosRec	G	-	0-50	-	-	Informações de processos administrativos/judiciais relacionados a não retenção de contribuição previdenciária, com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validação: A soma dos valores informados no campo {vlrNRet} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRet} do grupo {recursosRec}.
30	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
31	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
32	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
33	vlrNRet	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva

R-2040 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAssocDespRep	Reinf	2	Evento recursos repassados para associações desportivas	1-1	Id	O
ideEvento	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que repassou recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
recursosRep	ideEstab	5	Recursos repassados para associações desportivas	1-N	cnpjAssocDesp	O
infoRecurso	recursosRep	6	Detalhamento dos recursos repassados	1-N	tpRepasse	O
infoProc	recursosRep	6	Informações de processos administrativos/judiciais	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).

R-2040 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAssocDespRep	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento recursos repassados para associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional. Regras de validação: REGRA EVE ASSOCDISP PER REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDO ESTAB REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtAssocDespRep	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que efetuou repasse de recursos a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

17	recursosRep	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Informações relativas aos repasses de recursos efetuados pelo estabelecimento indicado em {ideEstab} a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
18	cnpjAssocDesp	recursosRep	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da associação desportiva para a qual foi efetuado o repasse. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante.
19	vlrTotalRep	recursosRep	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto dos recursos repassados. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}.
20	vlrTotalRet	recursosRep	E	N	1-1	014	2	Valor total da retenção efetuada sobre os recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
21	vlrTotalNRet	recursosRep	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRet} dos registros vinculados, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92]. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}.
22	infoRecurso	recursosRep	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional.
23	tpRepass	infoRecurso	E	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
24	descRecurso	infoRecurso	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso repassado.
25	vlrBruto	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vlrRetApur	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária efetuada pela empresa.
27	infoProc	recursosRep	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária, com decisão/sentença favorável ao contribuinte.
28	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
30	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2050 - Comercialização de produção

R-2050 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtComProd	Reinf	2	Evento comercialização da produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtComProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da comercialização de produção	1-1	-	O
ideEstab	infoComProd	4	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
tipoCom	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita bruta por "tipo" de comercialização	1-4	indCom	O
infoProc	tipoCom	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} ou {vlrRATSuspTotal} ou {vlrSenarSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

R-2050 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtComProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento comercialização da produção. Regras de validação: REGRA EVE COMERC PROD RURAL REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDO ESTAB REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtComProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da comercialização de produção.
15	ideEstab	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção.
16	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
17	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O CNPJ informado deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total do estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrRecBruta}.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

19	vlrCPApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária.
20	vlrRatApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária GILRAT.
21	vlrSenarApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR.
22	vlrCPSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
23	vlrRatSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição GILRAT com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrRatSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
24	vlrSenarSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrSenarSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
25	tipoCom	ideEstab	G	-	1-4	-	-	Registro que apresenta o valor total da receita bruta por "tipo" de comercialização.
26	indCom	tipoCom	E	N	1-1	001	-	Indicativo de comercialização: 1 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 7 - Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018; 8 - Comercialização da produção para entidade executora do PAA; 9 - Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9.
27	vlrRecBruta	tipoCom	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que zero e não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
28	infoProc	tipoCom	G	-	0-50	-	-	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validações: a) A soma dos valores informados em {vlrCPSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 2,5% de {vlrRecBruta} do registro superior; b) A soma dos valores informados em {vlrRatSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,1% de {vlrRecBruta} do registro superior; c) A soma dos valores informados em {vlrSenarSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,25% de {vlrRecBruta} do registro superior.
29	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
30	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).
31	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
32	vlrCPSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrRatSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
33	vlrRatSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
34	vlrSenarSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrRatSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.

R-2055 - Aquisição de produção rural

R-2055 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAqProd	Reinf	2	Evento aquisição de produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtAqProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtAqProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAquisProd	evtAqProd	3	Informações da aquisição de produção	1-1	-	O
ideEstabAdquir	infoAquisProd	4	Identificação do estabelecimento adquirente da produção	1-1	tpInscAdq, nrInscAdq	O
ideProdutor	ideEstabAdquir	5	Identificação do produtor rural	1-1	tpInscProd, nrInscProd	O
detAquis	ideProdutor	6	Detalhamento da aquisição de produção rural	1-6	indAquis	O
infoProcJud	detAquis	7	Informação de processos judiciais do produtor rural	0-50	nrProcJud, codSusp	OC

R-2055 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAqProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento aquisição de produção. Regras de validação: REGRA_AQUISPRODUCAO_ESTAB REGRA_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
3	Id	evtAqProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoAquisProd	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações da aquisição de produção.
15	ideEstabAdquir	infoAquisProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento adquirente da produção.
16	tpInscAdq	ideEstabAdquir	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do estabelecimento adquirente da produção: 1 - CNPJ; 3 - CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Valores válidos: 1, 3.
17	nrInscAdq	ideEstabAdquir	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do estabelecimento adquirente, de acordo com o indicado no campo {tpInscAdq}. Validação: O número de inscrição informado deve ser compatível com {tpInscAdq} e deve pertencer ao contribuinte declarante.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

18	ideProdutor	ideEstabAdquir	G	-	1-1	-	-	Identificação do produtor rural, do qual foi efetuada aquisição de produção pelo contribuinte declarante.
19	tpInscProd	ideProdutor	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do produtor: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
20	nrInscProd	ideProdutor	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do produtor no CNPJ ou CPF, de acordo com a informação prestada no campo {tpInscProd}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInscProd}. Deve ser diferente do número de inscrição do declarante.
21	indOpcCP	ideProdutor	E	C	0-1	001	-	Informar [S] caso a opção do produtor rural em relação à forma de tributação da contribuição previdenciária seja sobre a folha de pagamento. Se a opção do produtor rural for pela comercialização da produção, este campo não deve ser informado. Valores válidos: S.
22	detAquis	ideProdutor	G	-	1-6	-	-	Detalhamento das aquisições de produção rural.
23	indAquis	detAquis	E	N	1-1	001	-	Indicativo da aquisição: 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA; 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 5 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. Validação: Se {tpInscProd} = [1], deve ser igual a [3, 6]. Se {tpInscProd} = [2], deve ser igual a [1, 2, 4, 5, 7]. Se o declarante for pessoa física ({ideContri/tpInsc} = [2]), deve ser igual a [1, 4, 7]. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
24	vlrBruto	detAquis	E	N	1-1	014	2	Informar o valor bruto da aquisição da produção rural. Validação: Deve ser maior que zero.
25	vlrCPDescPR	detAquis	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação. Se não houver valor retido, informar zero.
26	vlrRatDescPR	detAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver valor retido, informar zero.
27	vlrSenarDesc	detAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor retido, informar zero.
28	infoProcJud	detAquis	G	-	0-50	-	-	Registro informado nos casos em que o produtor rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor}, possua processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção. Orientações: a) Se {indAquis} = [1, 2], a soma dos valores informados em {vlrCPNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não deve ser superior a 1,2% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; b) Se {indAquis} = [3], a soma dos valores informados em {vlrCPNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não deve ser superior a 1,7% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; c) A soma dos valores informados em {vlrRatNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não deve ser superior a 0,1% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; d) A soma dos valores informados em {vlrSenarNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não deve ser superior a 0,2% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior.
29	nrProcJud	infoProcJud	E	C	1-1	021	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento R-1070. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
30	codSusp	infoProcJud	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado na tabela de processos (R-1070).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

31	vlrCPNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrRatNRet} e/ou {vlrSenarNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.
32	vlrRatNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição GILRAT incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPNRet} e/ou {vlrSenarNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.
33	vlrSenarNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPNRet} e/ou {vlrRatNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.

R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

R-2060 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtCPRB	Reinf	2	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB	1-1	Id	O
ideEvento	evtCPRB	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtCPRB	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tplnsc, nrlnsc	O
infoCPRB	evtCPRB	3	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	1-1	-	O
ideEstab	infoCPRB	4	Identificação do estabelecimento	1-1	-	O
tipoCod	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica	1-N	codAtivEcon	O
tipoAjuste	tipoCod	6	Ajustes da CPRB	0-N	-	OC
infoProc	tipoCod	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	OC

R-2060 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtCPRB	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB. Regras de validação: REGRA EVE CPRB REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDO ESTAB REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtCPRB	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tplnsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrlnsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoCPRB	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
15	ideEstab	infoCPRB	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que auferiu a receita bruta.
16	tplnscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1, 4.
17	nrlnscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento pertencente ao contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tplnscEstab}. O CNPJ ou CNO deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total do estabelecimento no período.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

19	vlrCPApurTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor total da contribuição previdenciária sobre receita bruta apurada pelo estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrCPRBapur} do grupo {tipoCod}.
20	vlrCPRBSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre receita bruta com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92].
21	tipoCod	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica.
22	codAtivEcon	tipoCod	E	C	1-1	008	-	Código indicador correspondente à atividade comercial, produto ou serviço sujeito a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), conforme Tabela 09. Validação: Deve ser um código válido existente na Tabela 09.
23	vlrRecBrutaAtiv	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total da receita da atividade. Validação: Não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
24	vlrExcRecBruta	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total das exclusões efetuadas no valor da receita bruta, previstas em lei. Validação: Deve ser igual à soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a [0] - Ajuste de redução. Caso não haja ajuste de redução, preencher com 0 (zero). Não pode ser maior que {vlrRecBrutaAtiv}.
25	vlrAdicRecBruta	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total das adições ao valor da receita bruta previstas em lei. Validação: Deve ser igual à soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a [1] - Ajuste de adição. Caso não haja ajuste de adição, preencher com 0 (zero).
26	vlrBcCPRB	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). Validação: Deve ser igual a {vlrRecBrutaAtiv} + {vlrAdicRecBruta} - {vlrExcRecBruta}. O somatório dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} não pode ser superior ao valor informado neste campo ({vlrBcCPRB}) multiplicado pela alíquota definida na Tabela 09 para o código da atividade informada em {codAtivEcon}.
27	vlrCPRBapur	tipoCod	E	N	0-1	014	2	Preencher com o valor contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
28	tipoAjuste	tipoCod	G	-	0-N	-	-	Registro a ser informado caso a pessoa jurídica tenha que efetuar ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações.
29	tpAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. Valores válidos: 0,1.
30	codAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	002	-	Preencher com o código de ajuste: 1 - Ajuste da CPRB: Adoção do regime de caixa; 2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de valores a recolher no período; 3 - Adição de valores diferidos em período(s) anteriores(es); 4 - Exportações diretas; 5 - Transporte internacional de cargas; 6 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 7 - IPI, se incluído na receita bruta; 8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 9 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; 10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004; 11 - Demais ajustes oriundos da legislação tributária, estorno ou outras situações. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
31	vlrAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	014	2	Valor do ajuste.
32	descAjuste	tipoAjuste	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do ajuste.
33	dtAjuste	tipoAjuste	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do ajuste. Validação: Deve ser um mês/ano válido.
34	infoProc	tipoCod	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a suspensão da exigibilidade da CPRB.
35	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
36	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

37	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
38	vlrCPRBSusp	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre receita bruta (CPRB) com exigibilidade suspensa.

R-2098 - Reabertura dos eventos da série R-2000

R-2098 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtReabreEvPer	Reinf	2	Evento de reabertura de eventos periódicos	1-1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O

R-2098 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtReabreEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos. Regras de validação: REGRA REABERT VALIDA PER APUR 2000 REGRA VALIDA CONTRIBUINTE
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
11	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).

R-2099 - Fechamento dos eventos da série R-2000

R-2099 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtFechaEvPer	Reinf	2	Evento de fechamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]); OC (nos demais casos).
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do fechamento	1-1	-	O

R-2099 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtFechaEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de fechamento. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
11	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
12	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações.
13	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO
14	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável. Validação: Deve ser um número de CPF válido.
15	telefone	ideRespInf	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
16	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
17	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações do fechamento.
18	evtServTm	infoFech	E	C	1-1	001	-	Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

19	evtServPr	infoFech	E	C	1-1	001	-	Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
20	evtAssDespRec	infoFech	E	C	1-1	001	-	A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
21	evtAssDespRep	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
22	evtComProd	infoFech	E	C	1-1	001	-	O produtor rural PJ/agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
23	evtCPRB	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre a apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores válidos: S, N.
24	evtAquis	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre aquisição de produção rural? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2055 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores válidos: S, N.

R-3010 - Receita de espetáculos desportivos

R-3010 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtEspDesportivo	Reinf	2	Evento espetáculo desportivo	1-1	Id	O
ideEvento	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação do evento	1-1	dtApuracao	O
ideContri	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação da entidade promotora do espetáculo desportivo	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
boletim	ideEstab	5	Boletim do espetáculo desportivo	1-N	nrBoletim	O
receitaIngressos	boletim	6	Receita da venda de ingressos	1-999	-	O
outrasReceitas	boletim	6	Outras receitas do espetáculo desportivo	0-999	-	OC
receitaTotal	ideEstab	5	Totalização da receita de espetáculos desportivos	1-1	-	O
infoProc	receitaTotal	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

R-3010 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtEspDesportivo	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento espetáculo desportivo do qual participe ao menos uma equipe que mantenha equipe de futebol profissional. Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
3	Id	evtEspDesportivo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtEspDesportivo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	dtApuracao	ideEvento	E	D	1-1	-	-	Informar a data de realização do espetáculo desportivo no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser uma data válida para a qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser posterior à data atual.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtEspDesportivo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da entidade promotora do espetáculo desportivo.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento promotor do espetáculo desportivo.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInscEstab}.
17	boletim	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Boletim do espetáculo desportivo.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

18	nrBoletim	boletim	E	C	1-1	007	-	Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo. Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o mesmo {nrBoletim}.
19	tpCompeticao	boletim	E	N	1-1	001	-	Tipo de competição: 1 - Oficial; 2 - Não oficial. Valores válidos: 1, 2.
20	categEvento	boletim	E	N	1-1	001	-	Categoria do evento: 1 - Internacional; 2 - Interestadual; 3 - Estadual; 4 - Local. Valores válidos: 1, 2, 3, 4.
21	modDesportiva	boletim	E	C	1-1	100	-	Descrição da modalidade do evento desportivo.
22	nomeCompeticao	boletim	E	C	1-1	100	-	Nome da competição. (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, entre outras).
23	cnpjMandante	boletim	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do clube mandante no CNPJ. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
24	cnpjVisitante	boletim	E	C	0-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do clube visitante no CNPJ. Não deve ser preenchido em caso de clube estrangeiro. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido.
25	nomeVisitante	boletim	E	C	0-1	080	-	Nome do clube visitante. Validação: Preenchimento obrigatório se {cnpjVisitante} não for informado.
26	pracaDesportiva	boletim	E	C	1-1	100	-	Praça desportiva do local do evento.
27	codMunic	boletim	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
28	uf	boletim	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação (UF). Validação: Deve ser uma UF válida.
29	qtdePagantes	boletim	E	N	1-1	006	-	Quantidade de espectadores pagantes do evento.
30	qtdeNaoPagantes	boletim	E	N	1-1	006	-	Quantidade de espectadores não pagantes do evento.
31	receitaIngressos	boletim	G	-	1-999	-	-	Receita da venda de ingressos.
32	tpIngresso	receitaIngressos	E	N	1-1	001	-	Tipo de Ingresso: 1 - Arquibancada; 2 - Geral; 3 - Cadeiras; 4 - Camarote;. Valores válidos: 1,2,3,4.
33	descIngr	receitaIngressos	E	C	1-1	030	-	Descrição do tipo de ingresso.
34	qtdeIngrVenda	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos colocados à venda.
35	qtdeIngrVendidos	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos vendidos. Validação: Não pode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}.
36	qtdeIngrDev	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos devolvidos. Validação: Não pode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}.
37	precoIndiv	receitaIngressos	E	N	1-1	014	2	Preço individual do ingresso.
38	vlrTotal	receitaIngressos	E	N	1-1	014	2	Valor total arrecadado. Validação: Deve corresponder a {qtdeIngrVendidos} x {precoIndiv}.
39	outrasReceitas	boletim	G	-	0-999	-	-	Outras receitas do espetáculo desportivo.
40	tpReceita	outrasReceitas	E	N	1-1	001	-	Tipo de receita, conforme tabela: 1 - Transmissão; 2 - Propaganda; 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
41	vlrReceita	outrasReceitas	E	N	1-1	014	2	Valor da receita auferida.
42	descReceita	outrasReceitas	E	C	1-1	020	-	Descrição da receita.
43	receitaTotal	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Totalização da receita de espetáculos desportivos..
44	vlrReceitaTotal	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total. Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotal} de {receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo estabelecimento.
45	vlrCP	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária.
46	vlrCPSuspTotal	receitaTotal	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} do grupo {infoProc} seja igual a [92]. Não pode ser superior a {vlrCP}.
47	vlrReceitaClubes	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor total da receita destinada aos clubes participantes.
48	vlrRetParc	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor retido do clube para amortização do parcelamento especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. Se não houver retenção, preencher com 0 (zero).
49	infoProc	receitaTotal	G	-	0-50	-	-	Informações de processos administrativos/judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

50	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
51	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).
52	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
53	vlrCPSusp	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

R-4010 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtRetPF	Reinf	2	Evento pagamentos ou créditos efetuados a pessoa física	1-1	Id	O
ideEvento	evtRetPF	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtRetPF	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoComplContri	ideContri	4	Informações complementares do contribuinte	0-1	-	OC
ideEstab	evtRetPF	3	Informações de identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
ideBenef	ideEstab	4	Identificação do beneficiário	1-1	-	O
ideDep	ideBenef	5	Identificação dos dependentes	0-999	cpfDep	OC
idePgto	ideBenef	5	Identificação do rendimento	0-100	natRend	OC (Se houver informações exclusivas de plano de saúde em {ideOpSaude}) O (Nas demais situações).
infoPgto	idePgto	6	Informações relativas ao rendimento pago/creditado	1-999	-	O
detDed	infoPgto	7	Informações relativas às deduções do rendimento tributável	0-25	-	OC (Se {paisResidExt} não for informado e apenas nas situações permitidas na Tabela 01); N (Nas demais situações).
benefPen	detDed	8	Dependentes e beneficiários da pensão alimentícia	0-99	cpfDep	OC (Se {indTpDeducacao} = [5, 7]); N (Nas demais situações).
rendIsento	infoPgto	7	Rendimentos isentos ou não tributáveis	0-25	-	OC (Se {paisResidExt} não for informado e apenas nas situações permitidas na Tabela 01); N (Nas demais situações).
infoProcRet	infoPgto	7	Processos relacionados a não retenção de tributos	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	OC
dedSusp	infoProcRet	8	Detalhamento das deduções suspensas	0-25	-	OC
benefPen	dedSusp	9	Deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia	0-99	-	O (Se {indTpDeducacao} = [5, 7]); N (Nas demais situações).
infoRRA	infoPgto	7	Informações complementares - RRA	0-1	tpProcRRA, nrProcRRA	O (Se {indRRA} = [S]); N (Nas demais situações).
despProcJud	infoRRA	8	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	despProcJud	9	Identificação do advogado	0-99	tpInscAdv, nrInscAdv	OC
infoProcJud	infoPgto	7	Informações de processo judicial	0-1	nrProc	O (Se {indJud} = [S]); N (Nas demais situações).
despProcJud	infoProcJud	8	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	despProcJud	9	Identificação do advogado	0-99	tpInscAdv, nrInscAdv	OC
infoPgtoExt	infoPgto	7	Informações complementares relativas a pagamentos no Exterior	0-1	-	O (Se {paisResidExt} for informado); N (Nas demais situações).
endExt	infoPgtoExt	8	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior	0-1	-	OC
ideOpSaude	ideBenef	5	Identificação da operadora do plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde	0-99	nrInsc	OC
infoReemb	ideOpSaude	6	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	tpInsc, nrInsc	OC
infoDependPl	ideOpSaude	6	Informações de dependente do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	cpfDep	OC
infoReembDep	infoDependPl	7	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	-	OC

R-4010 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtRetPF	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento pagamentos ou créditos efetuados a pessoa física. Regras de validação: REGRA_DTFG_12001 REGRA_EVE_BENEF REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_BENEF
3	Id	evtRetPF	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRetPF	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtRetPF	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	infoComplContri	ideContri	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do contribuinte. Este grupo de informações só deve ser preenchido se o contribuinte está com suas informações cadastrais do CNPJ desatualizadas.
15	natJur	infoComplContri	E	C	1-1	004	-	Código da natureza jurídica do declarante, de acordo com tabela do IBGE. Informação de preenchimento restrito, apenas nos casos em que o código da natureza jurídica do declarante está desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal, especialmente em situações de alteração de natureza jurídica e enquanto o CNPJ não é atualizado. Validação: Se informado, deve conter apenas números.
16	ideEstab	evtRetPF	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento. A critério do contribuinte declarante, as informações deste evento podem ser prestadas de forma centralizada no estabelecimento matriz ou distribuídas para cada um de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier.
17	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ; 2 - CPF; 3 - CAEPF. Valores válidos: 1, 2, 3.
18	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {tpInscEstab} = [1] e {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}). Se {tpInscEstab} = [2], deve ser igual a {ideContri/nrInsc}.
19	ideBenef	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Identificação do beneficiário.
20	cpfBenef	ideBenef	E	C	0-1	011	-	Informar o número de inscrição no Cadastro da Pessoa Física - CPF do beneficiário do pagamento. Validação: Informação obrigatória se houver ao menos um registro {idePgto} cujo campo {paisResidExt} não tenha sido informado. Em arquivo gerado por declarante pessoa física, não pode ser igual ao CPF do declarante, exceto se {indFciSep} = [2] ou se {natRend} = [13026]. Se informado, deve ser um número de inscrição no CPF válido.
21	nmBenef	ideBenef	E	C	0-1	070	-	Nome do beneficiário. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {cpfBenef} não for informado. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO_EXT
22	ideEvtAdic	ideBenef	E	C	0-1	008	-	Identificador de evento adicional por beneficiário, de utilização opcional a critério do contribuinte declarante. Validação: Não pode haver mais de um registro {ideBenef} com um mesmo número de CPF e mesmo identificador de evento adicional, para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração.
23	ideDep	ideBenef	G	-	0-999	-	-	Identificação dos dependentes do beneficiário identificado em {ideBenef}.
24	cpfDep	ideDep	E	C	1-1	011	-	Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante PF ({ideContri/nrInsc}) e do beneficiário ({cpfBenef}).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

25	relDep	ideDep	E	N	1-1	002	-	Relação de dependência, conforme opções a seguir: 1 - Cônjuge; 2 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos ou possua declaração de união estável; 3 - Filho(a) ou enteado(a); 6 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial; 9 - Pais, avós e bisavós; 10 - Menor pobre do qual detenha a guarda judicial; 11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador; 12 - Ex-cônjuge; 99 - Agregado/Outros. Valores válidos: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 99.
26	descrDep	ideDep	E	C	0-1	030	-	Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {relDep}={99}.
27	idePgto	ideBenef	G	-	0-100	-	-	Identificação do rendimento
28	natRend	idePgto	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. Validação: Deve ser um código válido, existente na Tabela 01.
29	observ	idePgto	E	C	0-1	200	-	Observações.
30	infoPgto	idePgto	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao rendimento pago/creditado.
31	dtFG	infoPgto	E	D	1-1	-	-	Informar a data do fato gerador, ou, em caso de fato não tributável mas de informação obrigatória conforme legislação vigente, a data do pagamento ou crédito, no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em {perApur}, no formato AAAA-MM-DD, exceto para {natRend} = [12001].
32	compFP	infoPgto	E	C	0-1	007	-	Informar a competência a que se refere os rendimentos. Validação: Informação permitida apenas se a natureza de rendimento informada em {natRend} for do grupo 10 da Tabela 01 ou se constar "S" na coluna "13°" da mesma tabela. Se informado, não pode ser superior à data atual e deve estar no formato: a) AAAA, se {indDecTerc} = [S]; b) AAAA-MM, nos demais casos.
33	indDecTerc	infoPgto	E	C	0-1	001	-	Indicativo de décimo terceiro salário. Só informar se o rendimento for relativo a 13°. Validação: Informação exclusiva para os rendimentos cuja coluna "13°" na Tabela 01 seja igual a [S]. Valores válidos: S.
34	vlrRendBruto	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentos. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a {vlrRendTrib}.
35	vlrRendTrib	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Valor do rendimento tributável. Validação: Informação permitida se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01.
36	vlrIR	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Valor do imposto de renda retido na fonte. Validação: Informação permitida se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01.
37	indRRA	infoPgto	E	C	0-1	001	-	Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA, de acordo com o estabelecido na legislação do imposto de renda: S (Sim) - RRA. O não preenchimento deste campo indica que não é RRA. Validação: Informação não permitida se {indDecTerc} for igual a [S]. Observar demais regras estabelecidas na Tabela 01 para RRA. Valores válidos: S.
38	indFciScp	infoPgto	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade em Conta de Participação, de acordo com as seguintes opções: 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento; 2 - SCP - Sociedade em conta de participação. Se as opções acima não se aplicam ao rendimento pago/creditado, este campo não deve ser informado. Validação: Se informado [1], observar o que segue: a) o contribuinte declarante deve pertencer ao grupo 2 da tabela de naturezas jurídicas (entidades empresariais); b) a coluna "FCI" da Tabela 01 deve ser igual a [S] para o código de natureza de rendimento indicado em {natRend}. Se for informado [2], observar o que segue: a) o número de identificação do contribuinte declarante deve ser de pessoa jurídica (CNPJ) não pertencente ao grupo 1 da tabela de naturezas jurídicas ou de pessoa física (CPF). A natureza jurídica é validada no cadastro do CNPJ da Receita Federal ou, em casos de alteração de natureza jurídica, com o campo {natJur}, se este for preenchido. Valores válidos: 1, 2.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

39	nrInscFciScp	infoPgto	E	C	0-1	014	-	Número de inscrição no CNPJ, de acordo com o conteúdo do campo {indFciScp}: a) do Fundo ou Clube de Investimento (FCI) do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante; b) da Sociedade em Conta de Participação (SCP) da qual o beneficiário faça parte e o declarante seja sócio ostensivo. Validação: Informação exclusiva e obrigatória se {indFciScp} = [1,2]. Se informado, deve obedecer às seguintes regras: a) deve estar previamente informado através do evento R-1050 - Tabela de entidades ligadas; b) Se {indFciScp} for igual a [1] (FCI), o tipo de entidade ligada (tpEntLig), em R-1050, deve ser igual a [1, 2, 3]; c) Se {indFciScp} for igual a [2] (SCP), o tipo de entidade ligada (tpEntLig), em R-1050, deve ser igual a [4]; d) ser válido nas bases da RFB com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1) em pelo menos um dia no período de apuração indicado em {perApur}.
40	percSCP	infoPgto	E	N	0-1	004	1	Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indFciScp} = [2] e {natRend} = [12001]. Não pode ser maior que 100.
41	indJud	infoPgto	E	C	0-1	001	-	Indicativo exclusivo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de decisão judicial: S - Sim; N - Não. Validação: Se informado [S], {indRRA} deve ser nulo. Informação obrigatória se {natRend} = [11001], [11002], [11003], [11006]. Valores válidos: S, N.
42	paisResidExt	infoPgto	E	C	0-1	003	-	Informar o código do país de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior, conforme Tabela 07. Este campo não deve ser preenchido se o pagamento for efetuado no Brasil. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 07, exceto [105]. Observar as regras estabelecidas na Tabela 01.
43	dtEscrCont	infoPgto	E	D	0-1	-	-	Data da escrituração contábil referente à retenção de imposto de renda dos juros sobre capital próprio informada no evento R-4040. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo {natRend} for igual a [12052]. Se informada, deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}.
44	observ	infoPgto	E	C	0-1	200	-	Observações.
45	detDed	infoPgto	G	-	0-25	-	-	Informações relativas às deduções do rendimento tributável.
46	indTpDeducao	detDed	E	N	1-1	002	-	Indicativo do tipo de dedução: 1 - Previdência oficial; 2 - Previdência privada; 3 - Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi; 4 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp; 5 - Pensão alimentícia; 7 - Dependentes; 8 - Desconto simplificado mensal. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
47	vlrDeducao	detDed	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da dedução do rendimento tributável. Validação: Se {indTpDeducao} = [5, 7] e o grupo {benefPen} vinculado for informado, o valor informado neste campo deve ser a soma do campo {vlrDepen} do grupo {benefPen}. O não preenchimento do grupo {benefPen} indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando. Deve ser maior que zero.
48	infoEntid	detDed	E	C	0-1	001	-	Possui informações da entidade de previdência complementar? S - Sim; N - Não. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indTpDeducao} = [2, 3, 4]. Valores válidos: S, N.
49	nrInscPrevComp	detDed	E	C	0-1	014	-	Número de inscrição da entidade de previdência complementar. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {infoEntid} = [S]. Se informado, deve obedecer às seguintes regras: a) deve ser um CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1) em pelo menos um dia no período de apuração indicado em {perApur}. b) Não pode ser repetido para um mesmo indicativo do tipo de dedução {indTpDeducao}.
50	vlrPatrocFunp	detDed	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp). Validação: Informação permitida apenas se {indTpDeducao} = [4].
51	benefPen	detDed	G	-	0-99	-	-	Informação dos dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.
52	cpfDep	benefPen	E	C	1-1	011	-	Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. Validação: Deve ser um CPF informado no campo {ideDep/cpfDep}.
53	vlrDepen	benefPen	E	N	1-1	014	2	Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que zero.
54	rendIsento	infoPgto	G	-	0-25	-	-	Rendimentos isentos ou não tributáveis.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

55	tpIsencao	rendIsento	E	N	1-1	002	-	<p>Tipo de Isenção:</p> <p>1 - Parcela isenta 65 anos;</p> <p>2 - Diária de viagem;</p> <p>3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;</p> <p>4 - Abono pecuniário;</p> <p>5 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, alugueis e serviços prestados;</p> <p>6 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço;</p> <p>7 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;</p> <p>8 - Ajuda de custo;</p> <p>10 - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função;</p> <p>11 - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave;</p> <p>99 - Outros (especificar).</p> <p>Validação: Vide regras na Tabela 01 - Regras para utilização dos tipos de isenção, na coluna "Rendimentos isentos".</p> <p>Só é permitido informar [5, 6, 7, 11] se o declarante for PJ ({ideContri/tpInsc} = [1]).</p> <p>Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 99.</p>
56	vlrIsento	rendIsento	E	N	1-1	014	2	<p>Valor da parcela isenta.</p> <p>Se {tpIsencao} = [1], o valor informado neste campo deve ser igual ou menor que o valor oficial definido para a parcela isenta adicional sobre rendimentos de aposentadoria ou pensão para maiores de 65 anos.</p> <p>Validação: Deve ser maior que zero.</p> <p>Não pode ser maior que {vlrRendBruto}.</p>
57	descRendimento	rendIsento	E	C	0-1	100	-	<p>Descrição do rendimento isento/não tributável.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {tpIsencao} = [99]), obedecendo às regras:</p> <p>a) Deve conter ao menos 5 caracteres alfabéticos;</p> <p>b) Não é permitida a repetição consecutiva de caracteres especiais.</p>
58	dtLaudo	rendIsento	E	D	0-1	-	-	<p>Data da moléstia grave atribuída pelo laudo.</p> <p>Validação: Informação exclusiva se {tpIsencao} = [6].</p> <p>Se informada, a data deve ser anterior ou igual ao período de apuração ao qual se refere o arquivo.</p> <p>Não pode ser anterior ao ano de 1900.</p>
59	infoProcRet	infoPgto	G	-	0-50	-	-	<p>Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.</p>
60	tpProcRet	infoProcRet	E	N	1-1	001	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:</p> <p>1 - Administrativo;</p> <p>2 - Judicial.</p> <p>Valores válidos: 1, 2.</p>
61	nrProcRet	infoProcRet	E	C	1-1	021	-	<p>Informar o número do processo administrativo/judicial.</p> <p>Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).</p>
62	codSusp	infoProcRet	E	N	0-1	014	-	<p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.</p> <p>Validação: Informação obrigatória se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo.</p> <p>Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado ao número do processo informado em {nrProcRet}.</p>
63	vlrNRetido	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	<p>Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.</p> <p>Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {indDeposito} informado em R-1070 for igual a [N].</p> <p>Se informado, deve ser maior que zero.</p>
64	vlrDepJud	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	<p>Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial.</p> <p>Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {indDeposito} informado em R-1070 for igual a [S].</p> <p>Se informado, deve ser maior que zero.</p>
65	vlrCmpAnoCal	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	<p>Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial.</p> <p>Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e o tipo do processo em R-1070 for judicial.</p> <p>Se informado, deve ser maior que zero.</p>
66	vlrCmpAnoAnt	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	<p>Valor da compensação relativa a anos anteriores, em função de processo judicial.</p> <p>Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e o tipo do processo em R-1070 for judicial.</p> <p>Se informado, deve ser maior que zero.</p>

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

67	vlrRendSusp	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. Validação: Só pode ser informado se, para a natureza de rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser maior que {vlrRendTrib}. Se informado, deve ser maior que zero.
68	dedSusp	infoProcRet	G	-	0-25	-	-	Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
69	indTpDeducao	dedSusp	E	N	1-1	002	-	Indicativo do tipo de dedução: 1 - Previdência oficial; 2 - Previdência privada; 3 - Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi; 4 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp; 5 - Pensão alimentícia; 7 - Dependentes; 8 - Desconto simplificado mensal. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
70	vlrDedSusp	dedSusp	E	N	0-1	014	2	Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda, com exigibilidade suspensa. Validação: Se {indTpDeducao} = [5, 7], e o grupo {benefPen} vinculado for informado, o valor informado neste campo deve ser a soma dos valores informados no campo {vlrDepenSusp} do grupo {benefPen}. O não preenchimento do grupo {benefPen} indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando.
71	benefPen	dedSusp	G	-	0-99	-	-	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia
72	cpfDep	benefPen	E	C	1-1	011	-	Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF informado no campo {ideDep/cpfDep}.
73	vlrDepenSusp	benefPen	E	N	1-1	014	2	Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser maior que zero.
74	infoRRA	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
75	tpProcRRA	infoRRA	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
76	nrProcRRA	infoRRA	E	C	0-1	021	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. Validação: Informação obrigatória se {tpProcRRA} = [2]. O número informado deve obedecer às seguintes regras: a) Não pode conter caracteres diferentes de [A...Z e 0...9]; b) Não pode conter mais caracteres alfa do que numéricos; c) Não pode conter somente caracteres alfa.
77	indOrigRec	infoRRA	E	N	1-1	001	-	Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante; 2 - Recursos de terceiros - Declarante é a instituição financeira responsável pelo repasse dos valores. Validação: Se {tpProcRRA} = [1], deve ser = [1]. Se {natRend} = [11002], deve ser = [2]. Só é permitido o indicativo [2] se a natureza jurídica do contribuinte declarante for dos grupos 1 (administração pública) ou 2 (entidades empresariais). O código de natureza jurídica é validado no cadastro do CNPJ da Receita Federal ou, em casos de alteração de natureza jurídica, com o campo {natJur}, se este for preenchido. Valores válidos: 1, 2.
78	descRRA	infoRRA	E	C	0-1	050	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Validação: Se informado, deve obedecer às seguintes regras: a) Permitidos apenas caracteres alfanuméricos e sinais de pontuação; b) Deve conter ao menos 4 caracteres, sendo pelo menos uma letra. c) Não pode haver repetição consecutiva maior que 3 vezes para os caracteres: “ ”, “,”, “.”, “:”, “;”, “(”, “)”. d) Caractere não permitido: " ".
79	qtdMesesRRA	infoRRA	E	N	1-1	004	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
80	cnpjOrigRecurso	infoRRA	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou os recursos. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indOrigRec} = [2].
81	despProcJud	infoRRA	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial
82	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com custas judiciais.
83	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com advogado(s).
84	ideAdv	despProcJud	G	-	0-99	-	-	Identificação do advogado.
85	tpInscAdv	ideAdv	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do advogado: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
86	nrInscAdv	ideAdv	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em {tpInscAdv}. Não pode ser igual ao número de inscrição do declarante ou de outras pessoas jurídicas/físicas informadas neste arquivo (FCI, SCP entidade de previdência complementar, operador de plano de saúde ou prestador de serviço de saúde).
87	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	014	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

88	infoProcJud	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Demais rendimentos decorrentes de decisão judicial
89	nrProc	infoProcJud	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial. Validação: O número informado deve obedecer às seguintes regras: a) Não pode conter caracteres diferentes de [A...Z e 0...9]; b) Não pode conter mais caracteres alfa do que numéricos; c) Não pode conter somente caracteres alfa.
90	indOrigRec	infoProcJud	E	N	1-1	001	-	Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante; 2 - Recursos de terceiros - Declarante é a instituição financeira responsável pelo repasse dos valores. Validação: Se {natRend} = [11002], deve ser = [2]. Só é permitido o indicativo [2] se a natureza jurídica do contribuinte declarante for dos grupos 1 (administração pública) ou 2 (entidades empresariais). O código de natureza jurídica é validado no cadastro do CNPJ da Receita Federal ou, em casos de alteração de natureza jurídica, com o campo {natJur}, se este for preenchido. Valores válidos: 1, 2.
91	cnpjOrigRecurso	infoProcJud	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou os recursos. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indOrigRec} = [2].
92	desc	infoProcJud	E	C	0-1	050	-	Descrição.
93	despProcJud	infoProcJud	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial
94	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com custas judiciais.
95	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com advogado(s).
96	ideAdv	despProcJud	G	-	0-99	-	-	Identificação do advogado.
97	tpInscAdv	ideAdv	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do advogado: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
98	nrInscAdv	ideAdv	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em {tpInscAdv}. Não pode ser igual ao número de inscrição do declarante ou de outras pessoas jurídicas/físicas informadas neste arquivo (FCI, SCP entidade de previdência complementar, operador de plano de saúde ou prestador de serviço de saúde).
99	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	014	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
100	infoPgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior
101	indNIF	infoPgtoExt	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal - NIF: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores válidos: 1, 2, 3.
102	nifBenef	infoPgtoExt	E	C	0-1	030	-	Número de Identificação Fiscal - NIF. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indNIF} = [1].
103	frmTribut	infoPgtoExt	E	C	1-1	002	-	Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 02. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 02. Para os códigos [10 a 30] da Tabela 02, deve existir informação relativa ao imposto sobre a renda retido na fonte {vlrIR}. Para os códigos [40 a 50] da Tabela 02, não é permitida a informação relativa ao imposto sobre a renda retido na fonte {vlrIR}.
104	endExt	infoPgtoExt	G	-	0-1	-	-	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
105	dscLograd	endExt	E	C	0-1	080	-	Descrição do logradouro. Validação: Para os campos de endereçamento no exterior, observar as seguintes regras: Logradouro, complemento, bairro, cidade, estado/província: - Deve ser informado no mínimo um caractere alfa; - Permitir informar no máximo três caracteres iguais consecutivos; - Não permitir a repetição consecutiva de 4 ou mais caracteres especiais; - Não pode conter barra vertical " ".
106	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do imóvel no logradouro. Validação: Devem ser utilizados apenas caracteres alfanuméricos com, pelo menos, um caractere numérico.
107	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
108	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito.
109	cidade	endExt	E	C	0-1	040	-	Nome da cidade.
110	estado	endExt	E	C	0-1	040	-	Nome da província/estado.
111	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	-	Código de endereçamento postal (CEP).
112	telef	endExt	E	C	0-1	015	-	Número do telefone. Validação: Devem ser informados apenas caracteres numéricos.
113	ideOpSaude	ideBenef	G	-	0-99	-	-	Identificação da operadora do plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.
114	nrInsc	ideOpSaude	E	C	1-1	014	-	Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido, com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1) em pelo menos um dia no período de apuração indicado em {perApur}.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

115	regANS	ideOpSaude	E	N	0-1	006	-	Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. Validação: Deve ser um número de registro válido.
116	vlrSaude	ideOpSaude	E	N	1-1	014	2	Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. Validação: O valor deve ser igual ou maior que zero. Ser for zero, deve haver informações em registro(s) filho(s), relativas a dependentes (infoDependPl) ou reembolso ({infoReemb/vlrReemb} ou {infoReemb/vlrReembAnt}).
117	infoReemb	ideOpSaude	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial
118	tpInsc	infoReemb	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços de assistência médica: 1 - Pessoa jurídica; 2 - Pessoa física. Valores válidos: 1, 2.
119	nrInsc	infoReemb	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme tipo de inscrição indicado em {tpInsc}.
120	vlrReemb	infoReemb	E	N	0-1	014	2	Valor do reembolso relativo ao período indicado em {perApur}. Validação: Informação não obrigatória se {vlrReembAnt} for maior que zero.
121	vlrReembAnt	infoReemb	E	N	0-1	014	2	Valor do reembolso relativo a anos anteriores. Validação: Informação não obrigatória se {vlrReemb} for maior que zero.
122	infoDependPl	ideOpSaude	G	-	0-99	-	-	Informações de dependente do plano de saúde coletivo empresarial
123	cpfDep	infoDependPl	E	C	1-1	011	-	Número de inscrição no CPF do dependente do plano de saúde. Validação: Deve ser um CPF informado em {ideDep/cpfDep}.
124	vlrSaude	infoDependPl	E	N	1-1	014	2	Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. Validação: O valor deve ser igual ou maior que zero. Ser for zero, deve haver informações de reembolso do dependente ({infoReembDep}).
125	infoReembDep	infoDependPl	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial
126	tpInsc	infoReembDep	E	N	1-1	001	-	Informar o tipo de inscrição do prestador de serviços: 1 - Pessoa jurídica; 2 - Pessoa física. Valores válidos: 1, 2.
127	nrInsc	infoReembDep	E	C	1-1	014	-	Informar o tipo de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em {tpInsc}. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em {tpInsc}.
128	vlrReemb	infoReembDep	E	N	0-1	014	2	Valor do reembolso relativo ao período indicado em {perApur}. Validação: Informação não obrigatória se {vlrReembAnt} for maior que zero.
129	vlrReembAnt	infoReembDep	E	N	0-1	014	2	Valor do reembolso relativo a anos anteriores. Validação: Informação não obrigatória se {vlrReemb} for maior que zero.

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

R-4020 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtRetPJ	Reinf	2	Evento retenções na fonte PJ	1-1	Id	O
ideEvento	evtRetPJ	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtRetPJ	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoComplContri	ideContri	4	Informações complementares do contribuinte	0-1	-	OC
ideEstab	evtRetPJ	3	Informações de identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
ideBenef	ideEstab	4	Identificação do beneficiário do rendimento	1-1	-	O
idePgto	ideBenef	5	Identificação do rendimento	1-100	natRend	O
infoPgto	idePgto	6	Informações relativas ao pagamento	1-999	-	O
retencoes	infoPgto	7	Informações relativas a retenções na fonte	0-1	-	OC
infoProcRet	infoPgto	7	Processos relacionados a não retenção de tributos	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	OC
infoProcJud	infoPgto	7	Informações complementares relativas a rendimentos decorrentes de decisão judicial	0-1	nrProc	O (Se {indJud} = [S]); N (Nas demais situações).
despProcJud	infoProcJud	8	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	despProcJud	9	Identificação do advogado	0-99	tpInscAdv, nrInscAdv	OC
infoPgtoExt	infoPgto	7	Informações complementares relativas a pagamentos no Exterior	0-1	-	O (Se {paisResidExt} for informado); N (Nas demais situações).
endExt	infoPgtoExt	8	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior	0-1	-	OC

R-4020 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtRetPJ	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento retenções na fonte PJ - IR, CSLL, Cofins e PIS/PASEP. Regras de validação: REGRA DTFG 12001 REGRA EVE BENEF REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA BENEF
3	Id	evtRetPJ	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRetPJ	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtRetPJ	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

14	infoComplContri	ideContri	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do contribuinte. Este grupo de informações só deve ser preenchido se o contribuinte está com suas informações cadastrais do CNPJ desatualizadas.
15	natJur	infoComplContri	E	C	1-1	004	-	Código da natureza jurídica do declarante, de acordo com tabela do IBGE. Informação de preenchimento restrito, apenas nos casos em que o código da natureza jurídica do declarante está desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal, especialmente em situações de alteração de natureza jurídica e enquanto o CNPJ não é atualizado. Validação: Se informado, deve conter apenas números.
16	ideEstab	evtRetPJ	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento. A critério do contribuinte declarante, as informações deste evento podem ser prestadas de forma centralizada no estabelecimento matriz ou distribuídas para cada um de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier.
17	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ; 2 - CPF; 3 - CAEPF. Valores válidos: 1, 2, 3.
18	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {tpInscEstab} = [2], deve ser igual a {ideContri/nrInsc}. Se {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}).
19	ideBenef	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Identificação do beneficiário do rendimento.
20	cnpjBenef	ideBenef	E	C	0-1	014	-	Informar o CNPJ do beneficiário do crédito ou pagamento. Validação: Informação obrigatória se houver ao menos um registro {idePgto} cujo campo {paisResidExt} não tenha sido informado. Não pode ser igual ao CNPJ do declarante, exceto nas seguintes situações: a) se {natRend} = [11001 a 11003], [12017 a 12028], [12051], [13026], [15002 a 15046], [15050, 15051, 15099]; b) se {indFciScp} for informado com um fundo/clube de investimento ou com um CNPJ de sociedade em conta de participação. c) se {paisResidExt} for informado. Se informado, deve ser um número de inscrição no CNPJ válido.
21	nmBenef	ideBenef	E	C	0-1	070	-	Nome do beneficiário. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {cnpjBenef} não for informado. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO_EXT
22	isenImun	ideBenef	E	N	0-1	001	-	Informações sobre isenção e imunidade: 2- Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 3- Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997. Informação a ser prestada exclusivamente por órgãos da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações da Administração Pública Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou demais entidades em que a que União detenha maioria do capital social sujeito a voto, recebe recursos do Tesouro Nacional e está obrigada a registrar a execução orçamentária no Siafi. Validação: Informação permitida apenas se {indUniao} do R-1000 for igual a [1]. Valores válidos: 2, 3.
23	ideEvtAdic	ideBenef	E	C	0-1	008	-	Identificador de evento adicional por beneficiário, de utilização opcional a critério do declarante. Validação: Não pode haver mais de um registro {ideBenef} com um mesmo número de CNPJ e mesmo identificador de evento adicional, para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração.
24	idePgto	ideBenef	G	-	1-100	-	-	Identificação do rendimento.
25	natRend	idePgto	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. Validação: Deve ser um código válido, existente na Tabela 01.
26	observ	idePgto	E	C	0-1	200	-	Observações.
27	infoPgto	idePgto	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao pagamento efetuado.
28	dtFG	infoPgto	E	D	1-1	-	-	Informar a data do fato gerador, ou, em caso de fato não tributável mas de informação obrigatória conforme legislação vigente, a data do pagamento ou crédito, no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur), no formato AAAA-MM-DD, exceto para {natRend} = [12001].
29	vlrBruto	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Informar o valor bruto do pagamento ou crédito. Validação: Se informado, deve ser maior que 0 (zero).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

30	indFciScp	infoPgto	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade em Conta de Participação, de acordo com as seguintes opções: 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento; 2 - SCP - Sociedade em conta de participação. Se as opções acima não se aplicam ao rendimento pago/creditado, este campo não deve ser informado. Validação: Se informado [1], observar o que segue: a) o contribuinte declarante deve pertencer ao grupo 2 da tabela de naturezas jurídicas (entidades empresariais); b) a coluna "FCI" da Tabela 01 deve ser igual a [S] para o código de natureza de rendimento indicado em {natRend}. Se for informado [2], observar o que segue: a) o número de identificação do contribuinte declarante deve ser de pessoa jurídica (CNPJ) não pertencente ao grupo 1 da tabela de naturezas jurídicas ou de pessoa física (CPF). A natureza jurídica é validada no cadastro do CNPJ da Receita Federal ou, em casos de alteração de natureza jurídica, com o campo {natJur}, se este for preenchido. Valores válidos: 1, 2.
31	nrInscFciScp	infoPgto	E	C	0-1	014	-	Número de inscrição no CNPJ, de acordo com o conteúdo do campo {indFciScp}: a) do Fundo ou Clube de Investimento (FCI) do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante; b) da Sociedade em Conta de Participação (SCP) da qual o beneficiário faça parte e o declarante seja sócio ostensivo. Validação: Informação exclusiva e obrigatória se {indFciScp} = [1,2]. Se informado, deve obedecer às seguintes regras: a) deve estar previamente informado através do evento R-1050 - Tabela de entidades ligadas; b) Se {indFciScp} for igual a [1] (FCI), o tipo de entidade ligada (tpEntLig), em R-1050, deve ser igual a [1, 2, 3]; c) Se {indFciScp} for igual a [2] (SCP), o tipo de entidade ligada (tpEntLig), em R-1050, deve ser igual a [4]; d) ser válido nas bases da RFB com situação cadastral diferente de "baixada" (situação=8) ou "nula" (situação=1) em pelo menos um dia no período de apuração indicado em {perApur}.
32	percSCP	infoPgto	E	N	0-1	004	1	Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indFciScp} = [2] e {natRend} = [12001]. Não pode ser maior que 100.
33	indJud	infoPgto	E	C	0-1	001	-	Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim; N - Não. Validação: Informação obrigatória se {natRend} = [11001], [11002], [11003], [11006]. Valores válidos: S, N.
34	paisResidExt	infoPgto	E	C	0-1	003	-	Informar o código do país de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior, conforme Tabela 07. Este campo não deve ser preenchido se o pagamento for efetuado no Brasil. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 07, exceto [105]. Observar as regras estabelecidas na Tabela 01.
35	dtEscrCont	infoPgto	E	D	0-1	-	-	Data da escrituração contábil referente à retenção de imposto de renda dos juros sobre capital próprio informada no evento R-4040. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo {natRend} for igual a [12052]. Se informada, deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}.
36	observ	infoPgto	E	C	0-1	200	-	Observações.
37	retencoes	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a retenções na fonte e respectivas bases de cálculo.
38	vlrBaseIR	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da base de retenção do IR, efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01.
39	vlrIR	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor do imposto de renda retido na fonte. Validação: Informação permitida se, para a natureza do rendimento informada em {natRend} houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01.
40	vlrBaseAgreg	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da base de retenção de tributos de forma agregada, efetivamente realizada. Este campo deve ser utilizado nos casos em que a retenção for realizada em valor agregado e informada no campo {vlrAgreg}. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Agreg" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
41	vlrAgreg	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção em valor agregado de tributos. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Agreg" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

42	vlrBaseCSLL	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
43	vlrCSLL	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
44	vlrBaseCofins	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da base de cálculo da Cofins, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
45	vlrCofins	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção relativa a Cofins. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
46	vlrBasePP	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da base do PIS/PASEP, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
47	vlrPP	retencoes	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção do PIS/PASEP. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que zero.
48	infoProcRet	infoPgto	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
49	tpProcRet	infoProcRet	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
50	nrProcRet	infoProcRet	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
51	codSusp	infoProcRet	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado ao número do processo informado em {nrProcRet}.
52	vlrBaseSuspIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base do IR com exigibilidade suspensa. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01.
53	vlrNIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao Imposto de Renda. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {indDeposito} do processo informado em R-1070 = [N].
54	vlrDepIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor do depósito judicial de IR. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {indDeposito} do R-1070 = [S].
55	vlrBaseSuspCSLL	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, com exigibilidade suspensa. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {paisResidExt} não tenha sido informado.
56	vlrNCSLL	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, que deixou de ser efetuada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do processo informado em R-1070 = [N].
57	vlrDepCSLL	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor relativo a depósito judicial de Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do R-1070 = [S].
58	vlrBaseSuspCofins	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base de cálculo da Cofins com exigibilidade suspensa. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {paisResidExt} não tenha sido informado.
59	vlrNCofins	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção de Cofins que deixou de ser efetuada em função de processo informado em {nrProcRet}. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do R-1070 = [N].

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

60	vlrDepCofins	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor do depósito judicial da Cofins em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do R-1070 = [S].
61	vlrBaseSuspPP	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base do PIS/PASEP com exigibilidade suspensa. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza de rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01 e {paisResidExt} não tenha sido informado.
62	vlrNPP	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção de PIS/PASEP que deixou de ser efetuada em função de processo informado em {nrProcRet}. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do R-1070 = [N].
63	vlrDepPP	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor depósito judicial de PIS/PASEP, em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01, {paisResidExt} não tenha sido informado e {indDeposito} do R-1070 = [S].
64	infoProcJud	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a rendimentos decorrentes de decisão judicial.
65	nrProc	infoProcJud	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial. Validação: O número informado deve obedecer às seguintes regras: a) Não pode conter caracteres diferentes de [A...Z e 0...9]; b) Não pode conter mais caracteres alfa do que numéricos; c) Não pode conter somente caracteres alfa.
66	indOrigRec	infoProcJud	E	N	1-1	001	-	Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante; 2 - Recursos de terceiros - Declarante é a instituição financeira responsável pelo repasse dos valores. Validação: Se {natRend} = [1002], deve ser = [2]. Só pode ser informado [2], se a natureza jurídica do contribuinte declarante for dos grupos 1 (administração pública) ou 2 (entidades empresariais). O código de natureza jurídica é validado no cadastro do CNPJ da Receita Federal ou, em casos de alteração de natureza jurídica, com o campo {natJur}, se este for preenchido. Valores válidos: 1, 2.
67	cnpjOrigRecurso	infoProcJud	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou os recursos. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indOrigRec} = [2].
68	desc	infoProcJud	E	C	0-1	050	-	Descrição.
69	despProcJud	infoProcJud	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial
70	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com custas judiciais.
71	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da despesa com advogado(s).
72	ideAdv	despProcJud	G	-	0-99	-	-	Identificação do advogado.
73	tpInscAdv	ideAdv	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do advogado: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
74	nrInscAdv	ideAdv	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em {tpInscAdv}. Não pode ser igual ao número de inscrição do declarante ou de outras pessoas jurídicas/físicas informadas neste arquivo (FCI, SCP entidade de previdência complementar, operador de plano de saúde ou prestador de serviço de saúde).
75	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	014	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
76	infoPgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior
77	indNIF	infoPgtoExt	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal - NIF: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores válidos: 1, 2, 3.
78	nifBenef	infoPgtoExt	E	C	0-1	030	-	Número de Identificação Fiscal - NIF. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indNIF} = [1].
79	relFontPg	infoPgtoExt	E	N	1-1	003	-	Relação da fonte pagadora com o beneficiário, conforme Tabela 03. Validação: O código informado deve existir na Tabela 03.
80	frmTribut	infoPgtoExt	E	C	1-1	002	-	Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 02. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 02. Para os códigos [10 a 30] da Tabela 02, deve existir informação relativa ao imposto sobre a renda retido na fonte {vlrIR}. Para os códigos [40 a 50] da Tabela 02, não é permitida a informação relativa ao imposto sobre a renda retido na fonte {vlrIR}.
81	endExt	infoPgtoExt	G	-	0-1	-	-	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

82	dscLograd	endExt	E	C	0-1	080	-	Descrição do logradouro. Validação: Para os campos de endereçamento no exterior, observar as seguintes regras: Logradouro, complemento, bairro, cidade, estado/província: – Deve ser informado no mínimo um caractere alfa; – Permitir informar no máximo três caracteres iguais consecutivos; – Não permitir a repetição consecutiva de 4 ou mais caracteres especiais; – Não pode conter barra vertical " ".
83	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do imóvel no logradouro. Validação: Devem ser utilizados apenas caracteres alfanuméricos com, pelo menos, um caractere numérico.
84	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
85	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito.
86	cidade	endExt	E	C	0-1	040	-	Nome da cidade.
87	estado	endExt	E	C	0-1	040	-	Nome da província/estado.
88	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	-	Código de endereçamento postal (CEP).
89	telef	endExt	E	C	0-1	015	-	Número do telefone. Validação: Devem ser informados apenas caracteres numéricos.

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

R-4040 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtBenefNId	Reinf	2	Evento Beneficiários não identificados	1-1	Id	O
ideEvento	evtBenefNId	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtBenefNId	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	evtBenefNId	3	Informações de identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab, ideEvtAdic	O
ideNat	ideEstab	4	Identificação da natureza do rendimento	1-3	natRend	O
infoPgto	ideNat	5	Informações de pagamentos a beneficiários não identificados	1-31	dtFG	O
infoProcRet	infoPgto	6	Processos relacionados a não retenção de tributos	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	OC

R-4040 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtBenefNId	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Beneficiários não identificados Regras de validação: REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EVE VALIDA ESTAB ADIC REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE
3	Id	evtBenefNId	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtBenefNId	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtBenefNId	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	ideEstab	evtBenefNId	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento. A critério do contribuinte declarante, as informações deste evento podem ser prestadas de forma centralizada no estabelecimento matriz ou distribuídas para cada um de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Informar o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Se {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

17	ideEvtAdic	ideEstab	E	C	0-1	008	-	Identificador de evento adicional por estabelecimento, de preenchimento opcional a critério do declarante. Validação: Não pode haver mais de um registro {ideEstab} com um mesmo número de CNPJ ({nrInscEstab}) e mesmo identificador de evento adicional no mesmo período de apuração.
18	ideNat	ideEstab	G	-	1-3	-	-	Identificação da natureza do rendimento.
19	natRend	ideNat	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
20	infoPgto	ideNat	G	-	1-31	-	-	Informações de pagamentos a beneficiários não identificados.
21	dtFG	infoPgto	E	D	1-1	-	-	Informar a data do fato gerador, no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em {perApur}, no formato AAAA-MM-DD.
22	vlrLiq	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Valor líquido do pagamento. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada em {natRend} for igual a [19001] ou [19009].
23	vlrBaseIR	infoPgto	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo do imposto de renda. Validação: Deve ser maior que zero. Se a natureza de rendimento informada em {natRend} for igual a [19001] ou [19009], deve corresponder a ({vlrLiq} / 0,65).
24	vlrIR	infoPgto	E	N	0-1	014	2	Valor do imposto de renda retido na fonte.
25	dtEscrCont	infoPgto	E	D	0-1	-	-	Data da escrituração contábil da pessoa jurídica quando a destinação dos juros sobre o capital próprio for registrada em contrapartida à conta de passivo exigível, representativa de direito de crédito de sócios e/ou acionistas não identificados no momento do registro contábil. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo {natRend} for igual a [12052]. Deve estar compreendida no período de apuração indicado no campo {perApur}.
26	descr	infoPgto	E	C	1-1	200	-	Descrição do pagamento.
27	infoProcRet	infoPgto	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
28	tpProcRet	infoProcRet	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
29	nrProcRet	infoProcRet	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
30	codSusp	infoProcRet	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Deve ser informado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Informação obrigatória se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado ao número do processo informado em {nrProcRet}.
31	vlrBaseSuspIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base do IR com exigibilidade suspensa.
32	vlrNIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao Imposto de Renda. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indDeposito} em R-1070 = [N].
33	vlrDepIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor do depósito judicial de IR. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indDeposito} em R-1070 = [S].

R-4080 - Retenção no recebimento

R-4080 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtRetRec	Reinf	2	Evento Retenção no Recebimento	1-1	Id	O
ideEvento	evtRetRec	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtRetRec	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	evtRetRec	3	Identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
ideFont	ideEstab	4	Identificação da fonte pagadora	1-1	cnpjFont	O
ideRend	ideFont	5	Identificação do rendimento	1-100	natRend	O
infoRec	ideRend	6	Informações relativas ao recebimento do rendimento	1-999	dtFG	O
infoProcRet	infoRec	7	Processos relacionados a não retenção de tributos	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	OC

R-4080 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtRetRec	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Retenção no Recebimento. Regras de validação: REGRA EVE IND RETIFICACAO REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE REGRA VALIDA FONTPAG
3	Id	evtRetRec	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtRetRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtRetRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. Deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
14	ideEstab	evtRetRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento. A critério do contribuinte declarante, as informações deste evento podem ser prestadas de forma centralizada no estabelecimento matriz ou distribuídas para cada um de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}).
17	ideFont	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Identificação da fonte pagadora do rendimento.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

18	cnpjFont	ideFont	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ da fonte pagadora do rendimento. Validação: Não pode haver mais de um registro {ideFont} com um mesmo número de CNPJ para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração. Não pode ser igual ao CNPJ do declarante. Deve ser um número de inscrição no CNPJ válido.
19	ideRend	ideFont	G	-	1-100	-	-	Identificação do rendimento.
20	natRend	ideRend	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. Validação: Informação permitida apenas para natureza de rendimento cujo código seja do grupo 20 da Tabela 01.
21	observ	ideRend	E	C	0-1	200	-	Observações.
22	infoRec	ideRend	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao recebimento do rendimento.
23	dtFG	infoRec	E	D	1-1	-	-	Informar a data do recebimento do rendimento no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em {perApur}, no formato AAAA-MM-DD.
24	vlrBruto	infoRec	E	N	1-1	014	2	Informar o valor bruto. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
25	vlrBaseIR	infoRec	E	N	1-1	014	2	Valor da base do IR, conforme previsto na legislação vigente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
26	vlrIR	infoRec	E	N	1-1	014	2	Valor do imposto de renda retido na fonte.
27	observ	infoRec	E	C	0-1	200	-	Observações.
28	infoProcRet	infoRec	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
29	tpProcRet	infoProcRet	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
30	nrProcRet	infoProcRet	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
31	codSusp	infoProcRet	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na Tabela de Processos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado ao número do processo informado em {nrProcRet}.
32	vlrBaseSuspIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da base do IR com exigibilidade suspensa. Validação: Não pode ser maior que {vlrBruto}.
33	vlrNIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao Imposto de Renda. Validação: Informação permitida apenas se {indDeposito} do R-1070 = [N].
34	vlrDepIR	infoProcRet	E	N	0-1	014	2	Valor do depósito judicial de IR. Validação: Informação permitida apenas se {indDeposito} do R-1070 = [S].

R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000

R-4099 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtFech	Reinf	2	Evento de fechamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtFech	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtFech	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFech	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]); OC (nos demais casos).
infoFech	evtFech	3	Fechamento/reabertura do PA relativo às retenções na fonte	1-1	-	O

R-4099 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtFech	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de fechamento Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_CNPJ_NAT_JURID REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_REABERT_VALIDA_PER_APUR_4000 REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtFech	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFech	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtFech	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
10	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
11	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
12	ideRespInf	evtFech	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações
13	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações. Regra de validação: REGRA_NOME_VALIDO
14	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável. Validação: Deve ser um número de CPF válido.
15	telefone	ideRespInf	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
16	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Regra de validação: REGRA_EMAIL_VALIDO
17	infoFech	evtFech	G	-	1-1	-	-	Fechamento/reabertura do período de apuração relativo às retenções na fonte de Imposto de Renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

18	fechRet	infoFech	E	N	1-1	001	-	<p>Indicativo de fechamento ou reabertura de movimento relativo aos eventos de retenções na fonte (IR, CSLL, Pis/Pasep e Cofins).</p> <p>0 - Fechamento (fecha o movimento, caso esteja aberto);</p> <p>1 - Reabertura (reabre o movimento, caso esteja fechado).</p> <p>Validação: Observar as seguintes regras:</p> <p>a) este evento só é aceito se houver algum evento da série R-4000 enviado para o período de apuração indicado em {perApur};</p> <p>b) se for informado 0 (zero), o movimento do mês deve estar aberto;</p> <p>c) se for informado 1 (um), o movimento do mês deve estar fechado.</p> <p>Valores válidos: 0, 1.</p>
----	---------	----------	---	---	-----	-----	---	---

R-9000 - Exclusão de eventos

R-9000 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtExclusao	Reinf	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtExclusao	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Registro que identifica o evento objeto da exclusão	1-1	-	O

R-9000 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtExclusao	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de exclusão. Regras de validação: REGRA EVE PERMITE EXCLUSAO REGRA EXISTE INFO CONTRIBUINTE REGRA VALIDA CONTRIBUINTE
3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme Tabela 10. Validação: Deve existir na Tabela 10. Deve ser um dos eventos: R-2010 a R-2060, R-3010 e R-4010 a R-4080.
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	052	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado.
14	perApur	infoExclusao	E	C	1-1	010	-	Informar o período de referência das informações no formato AAAA-MM, exceto se {tpEvento} = [R-3010], situação em que deve ser informado no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser um ano/mês válido em conformidade com o evento identificado em {nrRecEvt}.

R-9001 - Bases e tributos - contribuição previdenciária

R-9001 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTotal	Reinf	2	Evento totalização	1-1	Id	O
ideEvento	evtTotal	3	Informações de identificação do evento	0-1	-	OC
ideContri	evtTotal	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRecRetorno	evtTotal	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotal	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	O
infoTotal	evtTotal	3	Informações relativas às Totalizações	0-1	-	OC
ideEstab	infoTotal	4	Identificação do estabelecimento	0-1	-	OC
RTom	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2010	0-1	cnpjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	6	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC
RPrest	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2020	0-1	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	ideEstab	5	Totalizador dos eventos R-2030 e R-2040	0-N	-	OC
RComl	ideEstab	5	Totalização do evento R-2050	0-3	-	OC
RAquis	ideEstab	5	Totalização do evento R-2055	0-10	-	OC
RCPRB	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2060	0-4	-	OC
RRecEspetDesp	ideEstab	5	Totalizador do evento R-3010	0-1	-	OC

R-9001 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTotal	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalização.
3	Id	evtTotal	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotal	G	-	0-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM-DD de referência das informações. O formato diário refere-se a consolidação de bases e tributos informados apenas através do evento R-3010. Validação: Deve ser uma data, igual ou posterior a implementação da EFD-Reinf. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
9	ideRecRetorno	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro; 2 - Em processamento. Valores válidos: 0, 1, 2.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso; 3 - Informação. Valores válidos: 1, 2, 3.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	0-1	200	-	Campo que originou o erro, aviso ou informação.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
19	nrRecArqBase	infoRecEv	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem a este arquivo totalizador.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

20	nrProtEntr	infoRecEv	E	C	0-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento.
21	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora da recepção do evento.
22	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento.
23	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento.
24	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do Evento.
25	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.
26	infoTotal	evtTotal	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores de bases e tributos.
27	ideEstab	infoTotal	G	-	0-1	-	-	Identificação do estabelecimento.
28	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ), [3] (CAEPF) ou [4] (CNO). Valores válidos: 1, 3, 4.
29	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInsc}.
30	RTom	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados, apuradas no evento R-2010.
31	cnpjPrestador	RTom	E	C	1-1	014	-	CNPJ do Prestador de Serviços. Origem: R-2010.
32	cno	RTom	E	C	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. Origem: Preencher com a informação do campo {nrInscEstab} do R-2010, apenas se {indObra} for igual a [1,2].
33	vlrTotalBaseRet	RTom	E	N	1-1	014	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Origem: R-2010.
34	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
35	CRTom	infoCRTom	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social sobre serviços tomados. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 114106, 116201.
36	vlrCRTom	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRTom}. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que zero.
37	vlrCRTomSusp	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao código de Receita - CR informado em {CRTom}. Validação: Deve ser maior que zero.
38	RPrest	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados, apuradas no evento R-2020.
39	tpInscTomador	RPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Origem: R-2020. Valores válidos: 1,4.
40	nrInscTomador	RPrest	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-2020.
41	vlrTotalBaseRet	RPrest	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante.
42	vlrTotalRetPrinc	RPrest	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante.
43	vlrTotalRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais.
44	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
45	vlrTotalNRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
46	RRecRepAD	ideEstab	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e da contribuição previdenciária sobre recursos repassados a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional, apuradas nos eventos R-2030 e R-2040
47	cnpjAssocDesp	RRecRepAD	E	C	0-1	014	-	CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse. Origem: R-2030 e R- 2040.
48	nmEmprExt	RRecRepAD	E	C	0-1	070	-	Informar o nome da empresa que repassou os recursos e que não é sujeita à inscrição no CNPJ por ser domiciliada no exterior. Origem: R-2030.
49	vlrTotalRep	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor bruto dos recursos repassados. Origem: R-2030 (campo {vlrTotalRec}) e R- 2040 (campo {vlrTotalRep}).
50	CRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que zero. Valores válidos: 115102.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

51	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-2030 e R-2040. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
52	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da contribuição previdenciária que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-2030 e R-2040.
53	RComl	ideEstab	G	-	0-3	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por produtor rural pessoa jurídica e agroindústria, apuradas no evento R-2050.
54	CRComl	RComl	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Comercialização de Produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 165701 se {classTrib} = [7], b) 165702 se {classTrib} <> [7], c) 164605 se {classTrib} = [7], d) 164606 se {classTrib} <> [7], e) 121302 se {classTrib} = [7], f) 121304 se {classTrib} <> [7]. Valores válidos: 165701, 165702, 164605, 164606, 121302, 121304.
55	vlrCRComl	RComl	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-2050. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
56	vlrCRComlSusp	RComl	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-2050.
57	RAquis	ideEstab	G	-	0-10	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre aquisição de produção, apuradas no evento R-2055.
58	CRAquis	RAquis	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre aquisição de produção, calculada nos casos em que {indOpcCP} não for informado, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor, observando o que segue: 165601 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 1,2%; 165602 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 1,2%; 165603 - {indAquis} = [2]; alíquota = 1,2%; 165604 - {indAquis} = [3]; alíquota = 1,7%; 164603 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 0,1%; 164604 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 0,1%; 164607 - {indAquis} = [2]; alíquota = 0,1%; 164608 - {indAquis} = [3]; alíquota = 0,1%; 121306 - {tpInscAdq} = [1] e indAquis = [1, 2, 4, 5, 7]; alíquota = 0,2%; 121307 - {tpInscAdq} = [3] e indAquis = [1, 4]; alíquota = 0,2%. Valores válidos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307.
59	vlrCRAquis	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}, apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Origem: R-2055.
60	vlrCRAquisSusp	RAquis	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}. Origem: R-2055.
61	RCPRB	ideEstab	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, apuradas no evento R-2060.
62	CRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a Receita Bruta - CPRB. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 299101, 298501, 298504, 298506.
63	vlrCRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
64	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	E	N	0-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB com exigibilidade suspensa. Origem: R-2060.
65	RRecEspetDesp	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária incidente sobre receitas de espetáculos desportivos, apuradas no evento R-3010.
66	CRRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Receita de Espetáculos Desportivos, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 115101.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

67	vlrReceitaTotal	RRecEspetDesp	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total auferida em espetáculos desportivos. Origem: R-3010 - somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal}.
68	vlrCRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem: R-3010. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal} multiplicado por 5%.
69	vlrCRRecEspetDespSusp	RRecEspetDesp	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem: R-3010.

R-9005 - Bases e tributos - retenções na fonte

R-9005 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtRet	Reinf	2	Evento totalização	1-1	Id	O
ideEvento	evtRet	3	Informações de identificação do evento	0-1	-	OC
ideContri	evtRet	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	-	O
ideRecRetorno	evtRet	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtRet	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	O
infoTotal	evtRet	3	Informações relativas a totalizações	0-1	-	OC
ideEstab	infoTotal	4	Identificação do estabelecimento	0-1	tpInsc, nrInsc	OC
totApurMen	ideEstab	5	Bases e tributos com período de apuração mensal	0-50	CRMen, natRend	OC
totApurTribMen	totApurMen	6	Apuração e retenção dos tributos com período de apuração mensal.	0-1	-	OC
totApurQui	ideEstab	5	Bases e tributos com período de apuração quinzenal	0-50	perApurQui, CRQui, natRend	OC
totApurTribQui	totApurQui	6	Apuração e retenção dos tributos com período de apuração quinzenal.	0-1	-	OC
totApurDec	ideEstab	5	Bases e tributos com período de apuração decendial	0-60	perApurDec, CRDec, natRend	OC
totApurTribDec	totApurDec	6	Apuração e retenção dos tributos com período de apuração decendial	0-1	-	OC
totApurSem	ideEstab	5	Bases e tributos com período de apuração semanal	0-50	perApurSem, CRSem, natRend	OC
totApurTribSem	totApurSem	6	Apuração e retenção dos tributos com período de apuração semanal	0-1	-	OC
totApurDia	ideEstab	5	Bases e tributos com período de apuração diária	0-350	perApurDia, CRDia, natRend	OC
totApurTribDia	totApurDia	6	Apuração e retenção dos tributos com período de apuração diária	0-1	-	OC

R-9005 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtRet	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalização.
3	Id	evtRet	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA VALIDA ID EVENTO
4	ideEvento	evtRet	G	-	0-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM.
6	ideContri	evtRet	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Código correspondente ao tipo de inscrição. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}: 1 - CNPJ; 2 - CPF.
9	ideRecRetorno	evtRet	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro. Valores válidos: 0, 1.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso; 3 - Informação. Valores válidos: 1, 2, 3.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	0-1	200	-	Campo que originou o erro, aviso ou informação.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtRet	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
19	nrRecArqBase	infoRecEv	E	C	1-1	052	-	Informar o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte.
20	nrProtLote	infoRecEv	E	C	0-1	030	-	Número do protocolo de entrega do lote.
21	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora da recepção do evento.
22	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

23	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento.
24	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do Evento.
25	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.
26	infoTotal	evtRet	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizações.
27	ideEstab	infoTotal	G	-	0-1	-	-	Identificação do estabelecimento.
28	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ), [2] (CPF) ou [3] (CAEPF). Valores válidos: 1, 2, 3.
29	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInsc}.
30	nrInscBenef	ideEstab	E	C	0-1	014	-	Número de inscrição do beneficiário do pagamento no CPF ou CNPJ. Origem: R-4010, R-4020 e R-4080.
31	nmBenef	ideEstab	E	C	0-1	070	-	Nome do beneficiário. Origem: R-4010 e R-4020. Regra de validação: REGRA NOME VALIDO_EXT
32	ideEvtAdic	ideEstab	E	C	0-1	008	-	Identificador de evento adicional, a critério do declarante.
33	totApurMen	ideEstab	G	-	0-50	-	-	Totalizador da base de cálculo, apuração e retenção dos tributos com período de apuração mensal.
34	CRMen	totApurMen	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo ao tributo que possui período de apuração mensal. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [047303, 056107, 058806, 061001, 170806, 188901, 189501, 320806, 322306, 327706, 328006, 353301, 354001, 355601, 356201, 357901, 408502, 439702, 440702, 440902, 520001, 520406, 529904, 556506, 592806, 593606, 594406, 595207, 596007, 597907, 598707, 614705, 617505, 618805, 619005, 622805, 623005, 624305, 625605, 689106, 690406, 804506, 873905, 876705, 885005, 886305, 906005].
35	vlrBaseCRMen	totApurMen	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo do tributo com período de apuração mensal. Origem: {vlrRendTrib} do R-4010, {vlrBaseIR} ou {vlrBaseCSLL} ou {vlrBaseCofins} ou {vlrBasePP} do R-4020 e {vlrBaseIR} do R-4080.
36	vlrBaseCRMenSusp	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor da base de cálculo do tributo com período de apuração mensal, com exigibilidade suspensa. Origem: {vlrRendSusp} do R-4010, {vlrBaseSuspIR} ou {vlrBaseSuspCSLL} ou {vlrBaseSuspCofins} ou {vlrBaseSuspPP} do R-4020 e {vlrBaseSuspIR} do R-4080.
37	natRend	totApurMen	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
38	totApurTribMen	totApurMen	G	-	0-1	-	-	Informações da apuração e retenção dos tributos com período de apuração mensal.
39	vlrCRMenInf	totApurTribMen	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: {vlrIR} do R-4010, {vlrIR} ou {vlrCSLL} ou {vlrCofins} ou {vlrPP} do R-4020 e {vlrIR} do R-4080.
40	vlrCRMenCalc	totApurTribMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
41	vlrCRMenSuspInf	totApurTribMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: Soma de {vlrNRetido}, {vlrDepJud}, {vlrCmpAnoCal} e {vlrCmpAnoAnt} do R-4010, soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} ou soma de {vlrNCSLL} e {vlrDepCSLL} ou soma de {vlrNCofins} e {vlrDepCofins} ou soma de {vlrNPP} e {vlrDepPP} do R-4020 e soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} do R-4080.
42	vlrCRMenSuspCalc	totApurTribMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
43	totApurQui	ideEstab	G	-	0-50	-	-	Totalizador da base de cálculo, apuração e retenção dos tributos com período de apuração quinzenal.
44	perApurQui	totApurQui	E	N	1-1	001	-	Período de apuração quinzenal do Código de Receita - CR. Origem: R-4020. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 15, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 16 a 31, deve ser igual a [2]. Valores válidos: 1, 2.
45	CRQui	totApurQui	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração quinzenal. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [374601, 377001].
46	vlrBaseCRQui	totApurQui	E	N	1-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração quinzenal. Origem: {vlrBaseCofins} ou {vlrBasePP} do R-4020.
47	vlrBaseCRQuiSusp	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração quinzenal, com exigibilidade suspensa. Origem: {vlrBaseSuspCofins} ou {vlrBaseSuspPP} do R-4020.
48	natRend	totApurQui	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
49	totApurTribQui	totApurQui	G	-	0-1	-	-	Informações da apuração e retenção dos tributos com período de apuração quinzenal.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

50	vlrCRQuiInf	totApurTribQui	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: {vlrCofins} ou {vlrPP} do R-4020.
51	vlrCRQuiCalc	totApurTribQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
52	vlrCRQuiSuspInf	totApurTribQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal, que deixou de ser retido. Origem: Soma de {vlrNCofins} e {vlrDepCofins} ou soma de {vlrNPP} e {vlrDepPP} do R-4020.
53	vlrCRQuiSuspCalc	totApurTribQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal que deixou de ser retido, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
54	totApurDec	ideEstab	G	-	0-60	-	-	Totalizador da base de cálculo, apuração e retenção dos tributos com período de apuração decencial.
55	perApurDec	totApurDec	E	N	1-1	001	-	Período de apuração decenal do Código de Receita - CR. Origem: R-4010 e R-4020. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 10, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 11 a 20, deve ser igual a [2]; Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 21 a 31, deve ser igual a [3]. Valores válidos: 1, 2, 3.
56	CRDec	totApurDec	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração decencial. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [049005, 091602, 092403, 342602, 369901, 502901, 503501, 523204, 527302, 528604, 555702, 570602, 680002, 681302, 805302, 846802, 867302, 938502, 945302].
57	vlrBaseCRDec	totApurDec	E	N	1-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração decencial. Origem: {vlrRendTrib} do R-4010, {vlrBaseIR} do R-4020.
58	vlrBaseCRDecSusp	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração decencial, com exigibilidade suspensa. Origem: {vlrRendSusp} do R-4010, {vlrBaseSuspIR} do R-4020.
59	natRend	totApurDec	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
60	totApurTribDec	totApurDec	G	-	0-1	-	-	Informações da apuração e retenção dos tributos com período de apuração decencial.
61	vlrCRDecInf	totApurTribDec	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decencial, conforme informado pelo contribuinte. Origem: {vlrIR} do R-4010, {vlrIR} do R-4020 e {vlrIR} do R-4040.
62	vlrCRDecCalc	totApurTribDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decencial, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
63	vlrCRDecSuspInf	totApurTribDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decencial, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: Soma de {vlrNRetido}, {vlrDepJud}, {vlrCmpAnoCal} e {vlrCmpAnoAnt} do R-4010, soma de {vlrNIR}, {vlrDepIR} do R-4020 e soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} do R-4040.
64	vlrCRDecSuspCalc	totApurTribDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decencial que deixou de ser retido, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
65	totApurSem	ideEstab	G	-	0-50	-	-	Totalizador da base de cálculo, apuração e retenção dos tributos com período de apuração semanal.
66	perApurSem	totApurSem	E	N	1-1	001	-	Período de apuração semanal do Código de Receita - CR. Informar os valores de 1 a 5, que corresponde ao número da semana dentro de um mês. O sábado deve ser considerado como o dia que define uma semana. Origem: R-4020. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
67	CRSem	totApurSem	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração semanal. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [614704, 617504, 618804, 619004, 622804, 623004, 624304, 625604, 873904, 876704, 885004, 886304, 906004].
68	vlrBaseCRSem	totApurSem	E	N	1-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração semanal. Origem: {vlrBaseIR} ou {vlrBaseCSLL} ou {vlrBaseCofins} ou {vlrBasePP} do R-4020.
69	vlrBaseCRSemSusp	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração semanal, com exigibilidade suspensa. Origem: {vlrBaseSuspIR} ou {vlrBaseSuspCSLL} ou {vlrBaseSuspCofins} ou {vlrBaseSuspPP} do R-4020.
70	natRend	totApurSem	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
71	totApurTribSem	totApurSem	G	-	0-1	-	-	Informações da apuração e retenção dos tributos com período de apuração semanal.
72	vlrCRSemInf	totApurTribSem	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: {vlrIR} ou {vlrCSLL} ou {vlrCofins} ou {vlrPP} do R-4020.
73	vlrCRSemCalc	totApurTribSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

74	vlrCRSemSuspInf	totApurTribSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: Soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} ou soma de {vlrNCSLL} e {vlrDepCSLL} ou soma de {vlrNCOFINS} e {vlrDepCOFINS} ou soma de {vlrNPP} e {vlrDepPP} do R-4020.
75	vlrCRSemSuspCalc	totApurTribSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal que deixou de ser retido, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
76	totApurDia	ideEstab	G	-	0-350	-	-	Totalizador da base de cálculo, apuração e retenção dos tributos com período de apuração diária.
77	perApurDia	totApurDia	E	N	1-1	002	-	Período de apuração diário do Código de Receita - CR. Origem: R-4010, R-4020 e R-4040. Validação: Deve ser um número que representa o dia do mês, no intervalo entre [1] e [31], inclusive. Deve ser igual ao dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem.
78	CRDia	totApurDia	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração diário. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [042201, 047301, 048101, 206301, 519201, 521701, 941201, 942701, 946601, 947801].
79	vlrBaseCRDia	totApurDia	E	N	1-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração diário. Origem: {vlrRendTrib} do R-4010, {vlrBaseIR} do R-4020, {vlrBaseIR} do R-4040.
80	vlrBaseCRDiaSusp	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor da base do tributo com período de apuração diário, com exigibilidade suspensa. Origem: {vlrRendSusp} do evento R-4010, {vlrBaseSuspIR} dos eventos R-4020 ou R-4040.
81	natRend	totApurDia	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
82	totApurTribDia	totApurDia	G	-	0-1	-	-	Informações da apuração e retenção dos tributos com período de apuração diária.
83	vlrCRDiaInf	totApurTribDia	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário, conforme informado pelo contribuinte. Origem: {vlrIR} do R-4010, {vlrIR} do R-4020, {vlrIR} do R-4040.
84	vlrCRDiaCalc	totApurTribDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
85	vlrCRDiaSuspInf	totApurTribDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: Soma de {vlrNRetido} e {vlrDepJud} do R-4010, soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} do R-4020, soma de {vlrNIR} e {vlrDepIR} do R-4040.
86	vlrCRDiaSuspCalc	totApurTribDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário que deixou de ser retido, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.

R-9011 - Consolidação de bases e tributos - contrib. previdenciária

R-9011 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTotalContrib	Reinf	2	Evento totalizador por contribuinte	1-1	-	O
ideEvento	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRecRetorno	evtTotalContrib	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotalContrib	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	O
infoTotalContrib	evtTotalContrib	3	Informações relativas a totalizadores por contribuinte	0-1	-	OC
RTom	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre serviços tomados	0-N	cnjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	5	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC
RPrest	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e das retenções sobre serviços prestados	0-N	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre recursos repassados a Associações Desportivas	0-N	-	OC
RComl	infoTotalContrib	4	Totalizador das contribuições sobre comercialização	0-3	-	OC
RAquis	infoTotalContrib	4	Totalizador das contribuições sobre aquisição de produção rural	0-10	-	OC
RCPRB	infoTotalContrib	4	Totalizador da CPRB	0-4	-	OC

R-9011 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTotalContrib	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalizador por contribuinte.
3	Id	evtTotalContrib	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, igual ou posterior a implementação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de Administração Pública Direta Federal, ou seja, [101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições).
9	ideRecRetorno	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro. Valores válidos: 0, 1.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso; 3 - Informação. Valores válidos: 1, 2, 3.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	0-1	200	-	Campo que originou o erro, aviso ou informação.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
19	nrProtEntr	infoRecEv	E	C	1-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento.
20	nrRecArqBase	infoRecEv	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem à presente solicitação (R-2099).
21	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora da recepção do evento.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

22	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento.
23	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento.
24	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do Evento.
25	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.
26	infoTotalContrib	evtTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizadores de bases e tributos.
27	indExistInfo	infoTotalContrib	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de bases e/ou de tributos; 2 - Há movimento, porém não há informações de bases ou de tributos; 3 - Não há movimento na competência. Valores válidos: 1,2,3.
28	identEscritDCTF	infoTotalContrib	E	C	1-1	019	-	Número identificador da escrituração fiscal (EFD-Reinf) na DCTFWeb, constituída por número sequencial único, para fins de vinculação entre ambas.
29	RTom	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
30	cnpjPrestador	RTom	E	C	1-1	014	-	CNPJ do Prestador de Serviços. Origem: R-9001.
31	cno	RTom	E	C	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. Origem: R-9001.
32	vlrTotalBaseRet	RTom	E	N	1-1	014	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Origem: R-9001.
33	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
34	CRTom	infoCRTom	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social sobre serviços tomados. Origem: R-9001. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 114106, 116201.
35	vlrCRTom	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRTom}. Origem: 9001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que zero.
36	vlrCRTomSusp	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao código de Receita - CR informado em {CRTom}. Origem: R-9001. Validação: Deve ser maior que zero.
37	RPrest	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados.
38	tpInscTomador	RPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Origem: R-9001. Valores válidos: 1,4.
39	nrInscTomador	RPrest	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-9001.
40	vlrTotalBaseRet	RPrest	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Origem: R-9001.
41	vlrTotalRetPrinc	RPrest	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Origem: R-9001.
42	vlrTotalRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Origem: R-9001.
43	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-9001.
44	vlrTotalNRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-9001.
45	RRecRepAD	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
46	CRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9001. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que zero. Valores válidos: 115102.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

47	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-9001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
48	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da contribuição previdenciária que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-9001.
49	RComl	infoTotalContrib	G	-	0-3	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por produtor rural pessoa jurídica e agroindústria.
50	CRComl	RComl	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Comercialização de Produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 165701 se {classTrib} = [7], b) 165702 se {classTrib} <> [7], c) 164605 se {classTrib} = [7], d) 164606 se {classTrib} <> [7], e) 121302 se {classTrib} = [7], f) 121304 se {classTrib} <> [7]. Valores válidos: 165701, 165702, 164605, 164606, 121302, 121304.
51	vlrCRComl	RComl	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-9001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
52	vlrCRComlSusp	RComl	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-9001.
53	RAquis	infoTotalContrib	G	-	0-10	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a aquisição de produção rural.
54	CRAquis	RAquis	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Aquisição de Produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor, compatível com as informações prestadas no evento R-2055. Deve ser um dos seguintes códigos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307. Valores válidos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307.
55	vlrCRAquis	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}, apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Origem: R-9001.
56	vlrCRAquisSusp	RAquis	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}. Origem: R-9001.
57	RCPRB	infoTotalContrib	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB.
58	CRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a Receita Bruta - CPRB. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 299101, 298501, 298504, 298506.
59	vlrCRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9001.
60	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	E	N	0-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB com exigibilidade suspensa. Origem: R-9001.

R-9015 - Consolidação das retenções na fonte

R-9015 - Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtRetCons	Reinf	2	Evento totalizador por contribuinte	1-1	-	O
ideEvento	evtRetCons	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtRetCons	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	-	O
ideRecRetorno	evtRetCons	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtRetCons	3	Informações de processamento do evento	1-1	-	O
infoCR_CNR	evtRetCons	3	Informações relativas a totalizadores pela natureza do rendimento e código de receita	0-1	-	OC
totApurMen	infoCR_CNR	4	Totalizador de tributos com período de apuração mensal	0-50	CRMen, natRend	OC
totApurQui	infoCR_CNR	4	Totalizador de tributos com período de apuração quinzenal	0-50	perApurQui, CRQui, natRend	OC
totApurDec	infoCR_CNR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração decencial	0-60	perApurDec, CRDec, natRend	OC
totApurSem	infoCR_CNR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração semanal	0-50	perApurSem, CRSem, natRend	OC
totApurDia	infoCR_CNR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração diário	0-350	perApurDia, CRDia, natRend	OC
infoTotalCR	evtRetCons	3	Informações consolidadas dos tributos da empresa	0-1	-	OC
totApurMen	infoTotalCR	4	Totalizador de tributos com período de apuração mensal	0-50	CRMen	OC
totApurQui	infoTotalCR	4	Totalizador de tributos com período de apuração quinzenal	0-50	perApurQui, CRQui	OC
totApurDec	infoTotalCR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração decencial	0-60	perApurDec, CRDec	OC
totApurSem	infoTotalCR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração semanal	0-50	perApurSem, CRSem	OC
totApurDia	infoTotalCR	4	Totalizador dos tributos com período de apuração diário	0-350	perApurDia, CRDia	OC

R-9015 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtRetCons	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalizador por contribuinte.
3	Id	evtRetCons	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRetCons	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Ano/mês no formato AAAA-MM de referência das informações.
6	ideContri	evtRetCons	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Código correspondente ao tipo de inscrição. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}: 1 - CNPJ; 2 - CPF.
9	ideRecRetorno	evtRetCons	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro. Valores válidos: 0, 1.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso; 3 - Informação. Valores válidos: 1, 2, 3.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	0-1	200	-	Campo que originou o erro, aviso ou informação.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtRetCons	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento do evento.
19	nrRecArqBase	infoRecEv	E	C	1-1	052	-	Informar o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte.
20	nrProtLote	infoRecEv	E	C	0-1	030	-	Número do protocolo de entrega do lote.
21	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora da recepção do evento.
22	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento.
23	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento.
24	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do Evento.
25	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

26	fechRet	infoRecEv	E	N	1-1	001	-	Indicativo da finalidade do evento que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte: 0 - Fechamento; 1 - Reabertura. Valores válidos: 0, 1.
27	infoCR_CNR	evtRetCons	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores pela natureza do rendimento e código de receita.
28	indExistInfo	infoCR_CNR	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de valores de tributos, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de tributos; 2 - Há movimento, porém não há informações de tributos; 3 - Não há movimento na competência. Valores válidos: 1,2,3.
29	identEscritDCTF	infoCR_CNR	E	C	1-1	019	-	Número identificador da escrituração fiscal (EFD-Reinf) na DCTFWeb, constituída por número sequencial único, para fins de vinculação entre ambas.
30	totApurMen	infoCR_CNR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração mensal.
31	CRMen	totApurMen	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo ao tributo que possui período de apuração mensal. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [047303, 056107, 058806, 061001, 170806, 188901, 189501, 320806, 322306, 327706, 328006, 353301, 354001, 355601, 356201, 357901, 408502, 439702, 440702, 440902, 520001, 520406, 529904, 556506, 592806, 593606, 594406, 595207, 596007, 597907, 598707, 614705, 617505, 618805, 619005, 622805, 623005, 624305, 625605, 689106, 690406, 804506, 873905, 876705, 885005, 886305, 906005].
32	vlrCRMenInf	totApurMen	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
33	vlrCRMenCalc	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal, calculado segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
34	vlrCRMenDCTF	totApurMen	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
35	vlrCRMenSuspInf	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
36	vlrCRMenSuspCalc	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
37	vlrCRMenSuspDCTF	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
38	natRend	totApurMen	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
39	totApurQui	infoCR_CNR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração quinzenal.
40	perApurQui	totApurQui	E	N	1-1	001	-	Período de apuração quinzenal do Código de Receita - CR. Origem: R-9005. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 15, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 16 a 31, deve ser igual a [2]. Valores válidos: 1, 2.
41	CRQui	totApurQui	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração quinzenal. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [374601, 377001].
42	vlrCRQuiInf	totApurQui	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
43	vlrCRQuiCalc	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
44	vlrCRQuiDCTF	totApurQui	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
45	vlrCRQuiSuspInf	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal, que deixou de ser retido. Origem: R-9005.
46	vlrCRQuisSuspCalc	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal, que deixou de ser retido. Origem: R-9005.
47	vlrCRQuiSuspDCTF	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
48	natRend	totApurQui	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

49	totApurDec	infoCR_CNR	G	-	0-60	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração decenal.
50	perApurDec	totApurDec	E	N	1-1	001	-	Período de apuração decenal do Código de Receita - CR. Origem: R-9005. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 10, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 11 a 20, deve ser igual a [2]; Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 21 a 31, deve ser igual a [3]. Valores válidos: 1, 2, 3.
51	CRDec	totApurDec	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração decenal. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [049005, 091602, 092403, 342602, 369901, 502901, 503501, 523204, 527302, 528604, 555702, 570602, 680002, 681302, 805302, 846802, 867302, 938502, 945302].
52	vlrCRDecInf	totApurDec	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decenal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
53	vlrCRDecCalc	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decenal, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
54	vlrCRDecDCTF	totApurDec	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decenal para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
55	vlrCRDecSuspInf	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decenal, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
56	vlrCRDecSuspCalc	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decenal que deixou de ser retido, calculado pela RFB, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
57	vlrCRDecSuspDCTF	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decenal, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
58	natRend	totApurDec	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
59	totApurSem	infoCR_CNR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com apuração semanal.
60	perApurSem	totApurSem	E	N	1-1	001	-	Período de apuração semanal do Código de Receita - CR. Informar os valores de 1 a 5, que corresponde ao número da semana dentro de um mês. O sábado deve ser considerado como o dia que define uma semana. Origem: R-9005. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
61	CRSem	totApurSem	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração semanal. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [614704, 617504, 618804, 619004, 622804, 623004, 624304, 625604, 873904, 876704, 885004, 886304, 906004].
62	vlrCRSemInf	totApurSem	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
63	vlrCRSemCalc	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
64	vlrCRSemDCTF	totApurSem	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
65	vlrCRSemSuspInf	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
66	vlrCRSemSuspCalc	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal que deixou de ser retido, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
67	vlrCRSemSuspDCTF	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
68	natRend	totApurSem	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
69	totApurDia	infoCR_CNR	G	-	0-350	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração diário.
70	perApurDia	totApurDia	E	N	1-1	002	-	Período de apuração diário do Código de Receita - CR. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um número que representa o dia do mês, no intervalo entre [1] e [31], inclusive. Deve ser igual ao dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

71	CRDia	totApurDia	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração diário. Origem: R-9005. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [042201, 047301, 048101, 206301, 519201, 521701, 941201, 942701, 946601, 947801].
72	vlrCRDiaInf	totApurDia	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
73	vlrCRDiaCalc	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
74	vlrCRDiaDCTF	totApurDia	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
75	vlrCRDiaSuspInf	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário, que deixou de ser retido, conforme informado pelo contribuinte. Origem: R-9005.
76	vlrCRDiaSuspCalc	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário que deixou de ser retido, calculado pela RFB segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-9005.
77	vlrCRDiaSuspDCTF	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: R-9005.
78	natRend	totApurDia	E	N	1-1	005	-	Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
79	infoTotalCR	evtRetCons	G	-	0-1	-	-	Informações consolidadas relativas aos tributos devidos pela empresa.
80	totApurMen	infoTotalCR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração mensal.
81	CRMen	totApurMen	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo ao tributo que possui período de apuração mensal. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [047303, 056107, 058806, 061001, 170806, 188901, 189501, 320806, 322306, 327706, 328006, 353301, 354001, 355601, 356201, 357901, 408502, 439702, 440702, 440902, 520001, 520406, 529904, 556506, 592806, 593606, 594406, 595207, 596007, 597907, 598707, 614705, 617505, 618805, 619005, 622805, 623005, 624305, 625605, 689106, 690406, 804506, 873905, 876705, 885005, 886305, 906005].
82	vlrCRMenDCTF	totApurMen	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração mensal para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
83	vlrCRMenSuspDCTF	totApurMen	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração mensal, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
84	totApurQui	infoTotalCR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração quinzenal.
85	perApurQui	totApurQui	E	N	1-1	001	-	Período de apuração quinzenal do Código de Receita - CR. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 15, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 16 a 31, deve ser igual a [2]. Valores válidos: 1, 2.
86	CRQui	totApurQui	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração quinzenal. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [374601, 377001].
87	vlrCRQuiDCTF	totApurQui	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração quinzenal, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
88	vlrCRQuiSuspDCTF	totApurQui	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração quinzenal, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
89	totApurDec	infoTotalCR	G	-	0-60	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração decenal.
90	perApurDec	totApurDec	E	N	1-1	001	-	Período de apuração decenal do Código de Receita - CR. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 1 a 10, deve ser igual a [1]. Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 11 a 20, deve ser igual a [2]; Se o dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem for de 21 a 31, deve ser igual a [3]. Valores válidos: 1, 2, 3.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2a

91	CRDec	totApurDec	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração decendial. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [049005, 091602, 092403, 342602, 369901, 502901, 503501, 523204, 527302, 528604, 555702, 570602, 680002, 681302, 805302, 846802, 867302, 938502, 945302].
92	vlrCRDecDCTF	totApurDec	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração decendial para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
93	vlrCRDecSuspDCTF	totApurDec	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração decendial, que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
94	totApurSem	infoTotalCR	G	-	0-50	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com apuração semanal.
95	perApurSem	totApurSem	E	N	1-1	001	-	Período de apuração semanal do Código de Receita - CR. Informar os valores de 1 a 5, que corresponde ao número da semana dentro de um mês. O sábado deve ser considerado como o dia que define uma semana. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
96	CRSem	totApurSem	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração semanal. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [614704, 617504, 618804, 619004, 622804, 623004, 624304, 625604, 873904, 876704, 885004, 886304, 906004].
97	vlrCRSemDCTF	totApurSem	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração semanal para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
98	vlrCRSemSuspDCTF	totApurSem	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração semanal que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
99	totApurDia	infoTotalCR	G	-	0-350	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções dos tributos com período de apuração diário.
100	perApurDia	totApurDia	E	N	1-1	002	-	Período de apuração diário do Código de Receita - CR. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um número que representa o dia do mês, no intervalo entre [1] e [31], inclusive. Deve ser igual ao dia ("DD") da data informada em {dtFG} no evento de origem.
101	CRDia	totApurDia	E	C	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a tributo que possui período de apuração diário. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}. Validação: Deve ser um dos seguintes valores, compatível com as informações prestadas nos demais eventos: [042201, 047301, 048101, 206301, 519201, 521701, 941201, 942701, 946601, 947801].
102	vlrCRDiaDCTF	totApurDia	E	N	1-1	014	2	Valor do tributo retido com período de apuração diário para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.
103	vlrCRDiaSuspDCTF	totApurDia	E	N	0-1	014	2	Valor do tributo com período de apuração diário que deixou de ser retido, para envio à DCTFWeb. Origem: Consolidação das informações do grupo {infoCR_CNR}.