



NOTA TÉCNICA S-1.2 Nº 05/2024

Ajustes dos Leiautes Versão S-1.2

03/09/2024

1. Objetivo e considerações iniciais

Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar os ajustes dos leiautes do eSocial que se fazem necessários.

2. Leiautes, Tabelas, Regras de validação e esquemas XSD

Juntamente com esta Nota Técnica são publicados os seguintes documentos:

- Leiautes do eSocial v. S-1.2 (cons. até NT 05.2024)
- Leiautes do eSocial v. S-1.2 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 05.2024)
- Leiautes do eSocial v. S-1.2 - Anexo II - Regras (cons. até NT 05.2024)
- Esquemas XSD v. S-1.2 (NT 05.2024)

3. Alterações introduzidas nesta Nota Técnica e previsão de implantação

3.1 Alterações já implantadas em Produção:

LEIAUTE	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	MOTIVO
S-2500	Grupo {infoDeslig} – alterada ocorrência	Permitir não informar desligamento quando {tpContr} = [8] (Responsabilidade Indireta)

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:

- Ambiente de produção restrita: 07/10/2024
- Ambiente de produção: 02/12/2024

LEIAUTE	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	MOTIVO
REGRAS	REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_DIRF - criada regra	Validação no evento S-1210 e S-2501 para utilização em versão maior ou igual a 1.3
	REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_DIRF_S3500 - criada regra	Validação no evento S-3500 para utilização em versão maior ou igual a 1.3
	REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_PIS – criada regra	Validação para mudança da forma de cálculo do PIS: da utilização da base de cálculo da contribuição previdenciária na versão 1.2 para base de cálculo própria, na versão 1.3.
	REGRA_DEMONSTRATIVO – alterada validação	Alterada a validação do item 2.1 para permitir valor negativo em S-1210 por demonstrativo.
	REGRA_NAO_EXISTE_IDESEQPROC – criada regra	Impedir o envio de S-2501 se existir evento S-2501 na versão S-1.3 com o campo {ideSeqProc}