

## Lista A

Relação de espécies exóticas invasoras do Estado de Mato Grosso (\* dados secundários).

<b>Família</b>	<b>Espécie</b>	<b>Tipo de Vegetação*</b>
Acanthaceae	<i>Thunbergia erecta</i>	Área antrópica
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Área antrópica
Aizoaceae	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Carrasco, Restinga. Cresce em dunas litorâneas
Alismataceae	<i>Limnocharis laforestii</i>	Vegetação Aquática. Cresce em lama ou em água bem rasa. Aumenta com perturbação do solo, nascendo em trilhos de carro e de gado, frequente em campos alagáveis e brejos no Pantanal Mato-grossense
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	Área Antrópica, Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco
Amaranthaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Restinga. Mata de Encosta, Cerrado, área antrópica e ruderal
Amaranthaceae	<i>Gomphrena globosa</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Cerrado (lato sensu). Mata de encosta, Cerrado, ruderal e cultivada
Apocynaceae	<i>Calotropis procera</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Restinga. Borda de Mata de Galeria, Cerrado (lato sensu)
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i>	Área Antrópica. Cerrado (lato sensu)
Asteraceae	<i>Cosmos caudatus</i>	Área Antrópica. Borda de mata, Cerrado (lato sensu), área antrópica
Asteraceae	<i>Cosmos sulphureus</i>	Área Antrópica. Campo.
Asteraceae	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Área Antrópica, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos
Asteraceae	<i>Emilia fosbergii</i>	Área Antrópica. Cerrado (stricto sensu), Campo Sujo
Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i>	Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)
Asteraceae	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Área Antrópica, Campo Limpo
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Área Antrópica, Campo
Asteraceae	<i>Tagetes minuta</i>	Área Antrópica
Asteraceae	<i>Tridax procumbens</i>	Área Antrópica, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos
Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia</i>	Área Antrópica

Balsaminaceae	<i>Impatiens walleriana</i>	Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga
Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i>	Área Antrópica, Carrasco, Cerrado (lato sensu). Borda de mata, Cerrado (lato sensu), área antrópica
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Área Antrópica
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i>	Área Antrópica, Campo
Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i>	Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Campo Úmido, Brejo
Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i>	Área Antrópica
Commelinaceae	<i>Commelina benghalensis</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos, Mata de Galeria, margem de córrego, Campo Úmido
Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta Ombrófila, Restinga, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos, Mata de Galeria, Campo Rupestre (lato sensu), margem de córrego
Commelinaceae	<i>Murdannia nudiflora</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)
Commelinaceae	<i>Tradescantia zebrina</i>	Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista
Crassulaceae	<i>Kalanchoe pinnata</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Restinga, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos
Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i>	Floresta Ombrófila, Mata Ciliar, borda de Mata de Galeria
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i>	Área Antrópica, Campo Limpo, Restinga, Campo Úmido
Cyperaceae	<i>Cyperus iria</i>	Área Antrópica, Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria, Manguezal, Palmeiral, Restinga, Vegetação Aquática, Cerrado (lato sensu), brejo
Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i>	Área Antrópica, Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria, Restinga, Mata Ciliar, Cerrado (lato sensu), Campo Úmido, lagoa
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Área Antrópica, Campo de Várzea, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila Mista, Restinga, brejo
Fabaceae	<i>Acacia mangium</i>	Área Antrópica
Fabaceae	<i>Alysicarpus vaginalis</i>	Área Antrópica
Fabaceae	<i>Clitoria ternatea</i>	Área Antrópica, Caatinga (lato sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme
Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Área Antrópica, Cerrado (sensu lato)
Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i>	Área antrópica, Caatinga, Campo de Altitude, Campo rupestre, Cerrado (lato sensu), Mata de Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional, Floresta Ombrófila, Palmeiral, Restinga, Mangue, Borda de mata, Cerrado (lato sensu), Vereda, Campo
Fabaceae	<i>Gliricidia sepium</i>	Área antrópica

Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Invasora de ambientes na turais
Fabaceae	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Área antrópica, Caatinga, Campo de Altitude, Formações savânicas, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila e Restinga, Invasora de áreas alteradas
Fabaceae	<i>Samanea saman</i>	Área antrópica, ocupa matas semidecíduas e morraria calcária desmatada no Pantanal
Fabaceae	<i>Sesbania sesban</i>	Área antrópica, Mata de Galeria, Cerrado (lato sensu)
Lamiaceae	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Área antrópica, Caatinga (sensu stricto), Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta de Galeria, Floresta Inundável de Várzea, Floresta Ombrófila, Restinga, Mata Ciliar
Lamiaceae	<i>Leonurus japonicus</i>	Área antrópica, Cerrado (stricto sensu)
Lamiaceae	<i>Ocimum gratissimum</i>	Área antrópica, Floresta de Galeria, Floresta Ombrófila, Restinga, Borda de Mata Ciliar, Cerrado (lato sensu)
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Área antrópica
Malvaceae	<i>Gossipium barbadense</i>	Área antrópica, Floresta Ombrófila, Restinga
Meliaceae	<i>Melia azedarach</i>	Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
Meliaceae	<i>Azadiracta indica</i> (cultivada)	Área antrópica
Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Área antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Savana Amazônica
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	
Nyctaginaceae	<i>Boerhavia diffusa</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Campo Úmido
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Campo Úmido
Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i>	Área antrópica, Campinarana Amazônica, Cerrado (lato sensu), Floresta de Galeria, Floresta Ciliar, Floresta de Terra Firme, Floresta Inundável de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), invasora
Papaveraceae	<i>Argemone mexicana</i>	Área antrópica, Caatinga (sensu stricto), Cerrado (sensu lato), Floresta Estacional Semidecidual, Campo
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Área antrópica, Capoeira
Phytolaccaceae	<i>Petiveria alliacea</i>	Caatinga (stricto sensu), Pastagem, Campo Rupestre
Phytolaccaceae	<i>Plantago major</i>	Área antrópica, Capoeira
Poaceae	<i>Andropogon gayanus</i> (cultivada)	Área antrópica, Cerrado (stricto sensu), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, brejo
Poaceae	<i>Bambusa vulgaris</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar e de Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Cenchrus ciliaris</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila, Mangu, Restinga. Pantanal de MS
Poaceae	<i>Cenchrus purpureus</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Área antrópica, Vegetação Aquática, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i>	Área antrópica

Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Área antropica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Palmeiral, Restinga, Mata Ciliar, brejo, área antrópica, ruderal, cultivada, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Cynodon nlemfuensis</i>	Área Antrópica, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Área antrópica, Cerrado, Chaco e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila, Restinga, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Digitaria ciliaris</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu), Floresta de Galeria ou Ciliar, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Digitaria fuscescens</i>	Área antrópica, Campo de Altitude, Campo Inundável de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Galeria ou Ciliar, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral, Restinga. Cerrado e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Digitaria insularis</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu), Floresta de Galeria ou Ciliar, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga Cerrado (lato sensu), Campo, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Digitaria longiflora</i>	Área antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila, Restinga. Cerrado de MS
Poaceae	<i>Echinochloa colona</i>	Área Antrópica, Vegetação Aquática, Ervas anuais mais restritas a ambientes alterados, como nas áreas de roça ribeirinha temporária e inundável, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Área antrópica, Campo Inundável de Várzea, Pastagem, Cerrado (lato sensu), Pantanal de MS
Poaceae	<i>Echinochloa crus-pavonis</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila, Ervas anuais mais restritas a ambientes alterados, como nas áreas de roça ribeirinha temporária e inundável, Cerrado, Chaco e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Eleusine indica</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila, Restinga, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Eragrostis ciliaris</i>	Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Pastagem, Savana Amazônica, Vegetação Aquática
Poaceae	<i>Eragrostis japonica</i>	Área antrópica, Campo de Várzea, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Mata de Galeria, Mata Ciliar. Cerrado e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Eragrostis pilosa</i>	Área antrópica
Poaceae	<i>Eragrostis plana</i> (cultivada)	Área antrópica
Poaceae	<i>Eragrostis tenella</i>	Área antrópica, Campo de Várzea
Poaceae	<i>Hyparrhenia rufa</i>	1. Área antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) Floresta Ciliar ou de Galeria, Florestas Estacionais Decidual e Semidecidual, Floresta Ombrófila, Palmeiral, Cerrado (lato sensu), borda de mata. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Megathyrsus maximus</i>	Área antrópica, Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS

Poaceae	<i>Melinis minutiflora</i>	Área antrópica, Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), floresta Ombrófila, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos, Cerrado (strico sensu), Vereda, Campo Rupestre (lato sensu), brejo, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Melinis repens</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Savanas Amazônicas, área antrópica Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Oryza rufigon</i>	Área Antrópica, Campo de Várzea
Poaceae	<i>Panicum repens</i>	Área Antrópica, Campo de Várzea, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Restinga, Vegetação Aquática. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Paspalidium geminatum</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Restinga, Vegetação Aquática. Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Área antrópica. Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Vereda, área antrópica. Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa arrecta</i>	Área Antrópica. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa brizantha</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Restinga, Vereda. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa decumbens</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral, Vereda. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa humidicola</i>	Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa mutica</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila, Cerrado (lato sensu), área antrópica. Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa plantaginea</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Restinga. Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa platyphylla</i>	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Restinga. Cerrado, Chaco, Mata Atlântica e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa reptans</i>	Área Antrópica, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), transição com Pantanal. Cerrado e Pantanal de MS
Poaceae	<i>Urochloa subquadripara</i> (cultivada)	Área antrópica

Portulacaceae	Portulaca oleracea	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Limpo, Carrasco, Restinga, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos. Cerrado (lato sensu), Savanas Amazônicas, área antrópica
Rubiaceae	Oldenlandia corymbosa	Área Antrópica, Restinga
Rutaceae	Murraya paniculata (cultivada)	
Solanaceae	Physalis angulata	Área antrópica, Cerrado (lato sensu)
Sphenocleaceae	Sphenoclea zeylanica	Área Antrópica, Campo de Várzea, Palmeiral, Vegetação Aquática. Margens do rio Paraguai em lagoas anexas, brejos e baceiros
Verbenaceae	Duranta erecta	Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual
Verbenaceae	Lantana camara	Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação sobre Afloramentos Rochosos, Campo Rupestre (lato sensu), Mata Seca, Mata de Galeria, Savanas Amazônicas
Zingiberaceae	Hedychium coronarium	Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Brejo